

Микроавтобус

УАЗ-2206

UAZ-2206

Minibus




Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovsky Avtomobilny Zavod

УАЗ – 2206 (9) / УАЗ – 220602 (92)

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	9-11
Габаритные размеры, мм	4440 x 1940 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1855
Полная масса, кг	2780
Максимальная скорость, км/ч	110 (117)
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	16,5 (15,5)
Двигатель карбюраторный: УМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10)	
топливо	бензин А-76
объем, л	2,445 (2,89)
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846	76 (84) / 74 (85)
МАХ крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	159,8(16,3) (189(19,3) при 2200-2500 мин ⁻¹ / 155(15,8) (186(19) при 2500 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухходовая, двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90-15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С

модификации: УАЗ – 2206 (9) – 04 – автобус с 7 местами в салоне и столиком,
УАЗ – 2206 (9) – 033 – автобус- люкс
(мягкие сиденья и обивка, 2 люка и др.).




Микроавтобус УАЗ-2206 Minibus UAZ-2206



UAZ – 2206 (9) / UAZ – 220602 (92)

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	9-11
Overall dimensions, mm	4440 x 1940 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX gradeability of the vehicle with GVW, degree	30
Curb weight, kg	1855
Gross vehicle weight, kg	2780
Loading capacity, kg	11 pers. + 100 or 2 pers. 775
MAX speed, km/h	110 (117)
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	16,5 (15,5)
Carburetor engine: ЗМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10)	
fuel	petrol
displacement, l	2,445 (2,89)
MAX output, HP, net as per GOST 14846	76 (84) / 74 (85)
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	159,8(16,3) (189(19,3) at RPM 2200-2500 / 155(15,8) (186(19) at RPM 2500
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed, 2-shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90-15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С

modifications: UAZ – 22069 – 04 – 7 passengers & small table,
UAZ – 22069 – 033 – LUXURE BUS (comfortable seats, soft upholstery, 2 top hatches, etc.).



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
тел: 31-90-58, 36-79-53
запасные части
т/ф (8422) 31-25-36,
тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
т/ф (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
т/ф (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovsky Avtomobilny Zavod»
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA


Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Marketing and Sales Management:

Vehicles
tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
tel: 31-90-58, 36-79-53
Spare parts
tel/fax (8422) 31-25-36,
tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
tel/fax (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
tel/fax (8422) 36-75-58



Грузопассажирский
длиннобазный

УАЗ-3153

UAZ-3153


Passenger enlarged
wheelbase



Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovsky Avtomobilny Zavod

УАЗ - 3153

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 + 4
Габаритные размеры, мм	4514 x 1805 x 2025
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град	31
Масса снаряженного а/м, кг	1800
Полная масса, кг	2600
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	120
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км,	15,5
Двигатель карбюраторный:	УМЗ 4218.10
топливо	бензин А-76
объем, л	2,89
мощность, л.с., брутто по SAE J 816b	100
нетто по GOST 14846	84
MAX крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по GOST 14846	189 (19,3) при 2200-2500 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75 R16, 225R16C





Грузопассажирский длиннобазный УАЗ-3153 Passenger enlarged wheelbase UAZ-3153



УАЗ - 3153

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 + 4
Overall dimensions, mm	4514 x 1805 x 2025
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX gradeability of the vehicle with GVW, degree	31
Curb weight, kg	1800
Gross vehicle weight, kg	2600
Loading capacity, kg	800
MAX speed, km/h	120
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	15,5
Carburetor engine:	УМЗ 4218.10
fuel	petrol
displacement, l	2,89
MAX output, HP, gross as per SAE J 816b	100
net as per GOST 14846	84
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	189 (19,3) at RPM 2200-2500
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75 R16, 225R16C



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
тел: 31-90-58, 36-79-53

запасные части
т/ф (8422) 31-25-36,
тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
т/ф (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
т/ф (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovsky Avtomobilny Zavod»
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA

Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Marketing and Sales Management:

Vehicles
tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
tel: 31-90-58, 36-79-53

Spare parts
tel/fax (8422) 31-25-36,
tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
tel/fax (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
tel/fax (8422) 36-75-58



Удлиненный
джип с широкой колеей

УАЗ-3159

UAZ-3159

Enlarged wheelbase
with wide track




Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovsky Avtomobilny Zavod



UAZ - 3159

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 + 4
Габаритные размеры, мм	4570 x 1940 x 2105
Дорожный просвет, мм	300
Масса снаряженного а/м, кг	2000
Полная масса, кг	2800
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	140
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	16,4
Двигатель	ЗМЗ 409 с впрыском топлива
топливо	бензин АИ-92 (АИ-93)
объем, л	2,7
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846-81	132,6
брутто по SAEj 816b	144,3
МАХ крутящий момент, Н.м (кгс.м) нетто по ГОСТ 14846	223,7 (22,8) при 4000 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная
Раздаточная коробка	мелкомодульная, 2-ступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225R16C или 245/75R16






Удлиненный джип с широкой колеей UAZ-3159

Enlarged wheelbase UAZ-3159 with wide track



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 + 4
Overall dimensions, mm	4570 x 1940 x 2105
Ground clearance, mm	300
Curb weight, kg	2000
Gross vehicle weight, kg	2800
Loading capacity, kg	800
MAX speed, km/h	140
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	16,4
Engine	ЗМЗ 409 with fuel injection
fuel	petrol
displacement, l	2,7
MAX output, HP, net as per GOST 14846-81	132,6
gross as per SAEj 816b	144,3
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	223,7 (22,8) at RPM 4000
Gear box	manual, 5-speed, synchronized
Transfer case	2-shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225R16C or 245/75R16

UAZ - 3159



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
тел: 31-90-58, 36-79-53
запасные части
т/ф (8422) 31-25-36,
тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
т/ф (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
т/ф (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovskiy Avtomobilnyy Zavod»
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA

Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Marketing and Sales Management:

Vehicles
tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
tel: 31-90-58, 36-79-53
Spare parts
tel/fax (8422) 31-25-36,
tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
tel/fax (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
tel/fax (8422) 36-75-58



Новый российский джип

УАЗ-3160

UAZ-3160

New Russian jeep (SUV)




Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovsky Avtomobilny Zavod

УАЗ – 31602

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 + 2
Габаритные размеры, мм	4240 x 1828 x 1935
Дорожный просвет, мм	210
Масса снаряженного а/м, кг	1965
Полная масса, кг	2565
Грузоподъемность, кг	600
Максимальная скорость, км/ч	150
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	10,4
при 120 км/ч	14,5
Двигатель	ЗМЗ 4092.10 с впрыском топлива
топливо	бензин АИ-93 (А-92)
объем, л	2,7
мощность, л.с. нетто по ГОСТ 14846-81	132,6
брутто по SAEj 816b	144,3
MAX крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	223,7 (22,8) при 4000 мин ⁻¹ -1
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная
Раздаточная коробка	мелкомодульная, 2-ступенчатая,
Тормозная система	передние тормоза-дисковые, задние – барабанные
Шины	225/75 R16

Часть автомобилей выпускается в комплектации с антиокисичными системами.





Новый российский джип УАЗ-3160 New Russian jeep (SUV) UAZ-3160



UAZ – 31602

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 + 2
Overall dimensions, mm	4240 x 1828 x 1935
Ground clearance, mm	210
Curb weight, kg	1965
Gross vehicle weight, kg	2565
Loading capacity, kg	600
MAX speed, km/h	150
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	10,4
at 120 km/h	14,5
Engine	ZMZ 4092.10 with fuel injection
fuel	petrol
displacement, l	2,7
MAX output, HP, net as per GOST 14846-81	132,6
gross as per SAEj 816b	144,3
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	223,7 (22,8) at RPM 4000
Gear box	manual, 5-speed, synchronized
Transfer case	2-shift type
Brake system	front disk brakes, rear drum brakes
Tires	225/75 R16

Some of vehicles are equipped with antitoxic system.



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uzaz.ru
E-mail: sbytl@uzaz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
тел: 31-90-58, 36-79-53
запасные части
т/ф: (8422) 31-25-36,
тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
т/ф: (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
т/ф: (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovsky Avtomobilnyy Zavod»
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA


Internet: www.uzaz.ru
E-mail: sbytl@uzaz.ru

Marketing and Sales Management:

Vehicles
tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
tel: 31-90-58, 36-79-53
Spare parts
tel/fax: (8422) 31-25-36,
tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
tel/fax: (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
tel/fax: (8422) 36-75-58



Новый российский джип

УАЗ-3162

UAZ-3162

New Russian jeep (SUV)




Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovsky Avtomobilny Zavod

УАЗ - 31622

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 + 4
Габаритные размеры, мм	4630 x 1828 x 1948
Дорожный просвет, мм	210
Масса снаряженного а/м, кг	2040
Полная масса, кг	2840
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	150
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	10,4
при 120 км/ч	14,5
Двигатель	ЗМЗ 4092.10 с впрыском топлива
топливо	бензин АИ-93 (А-92)
объем, л	2,7
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846-81	132,6
брутто по SAE J 816b	144,3
MAX крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	223,7 (22,8) при 4000 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная
Раздаточная коробка	мелкомодульная, 2-ступенчатая,
Тормозная система	передние тормоза-дисковые, задние - барабанные
Шины	225/75 R16

Часть автомобилей выпускается в комплектации с антидотксичными системами.




Новый российский джип УАЗ-3162 New Russian jeep (SUV) UAZ-3162



UAZ - 31622

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 + 4
Overall dimensions, mm	4630 x 1828 x 1948
Ground clearance, mm	210
Curb weight, kg	2040
Gross vehicle weight, kg	2840
Loading capacity, kg	800
MAX speed, km/h	150
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	10,4
at 120 km/h	14,5
Engine	ZMZ 4092.10 with fuel injection
fuel	petrol
displacement, l	2,7
MAX output, HP, net as per GOST 14846-81	132,6
gross as per SAE J 816b	144,3
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	223,7 (22,8) at RPM 4000
Gear box	manual, 5-speed, synchronized
Transfer case	2-shift type
Brake system	front disk brakes, rear drum brakes
Tires	225/75 R16

Some of vehicles are equipped with antitoxic system.



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
тел: 31-90-58, 36-79-53
запасные части
т/ф: (8422) 31-25-36,
тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
т/ф: (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
т/ф: (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovsky Avtomobilny Zavod»
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA

Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Marketing and Sales Management:

Vehicles
tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
tel: 31-90-58, 36-79-53
Spare parts
tel/fax: (8422) 31-25-36,
tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
tel/fax: (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
tel/fax: (8422) 36-75-58



Грузовой автомобиль с увеличенной кабиной
Грузовой автомобиль

УАЗ-3303 УАЗ-39095

UAZ-3303 UAZ-39095

Flat bed truck

**Flat bed truck with
enlarged cab**




**Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovskiy Avtomobilny Zavod**

УАЗ - 3303 (9) | УАЗ - 39095
/ УАЗ - 330302 (92) | УАЗ - 390952

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	2
Габаритные размеры, мм	4460 x 1940 x 2070 4818 x 1974 x 2355
Дорожный просвет, мм	220 205
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1650 1880
Полная масса, кг	2650 3050
Грузоподъемность, кг	1000 (2 чел. + 850 кг) 1170 (2 чел + 1020 кг)
Максимальная скорость, км/ч	100 (110) 105
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	17,5 (16,5) 18
Двигатель карбюраторный:	УМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10) УМЗ 4218.10 / ЗМЗ 4104.10
топливо	бензин А-76
объем, л	2,445 (2,89) 2,89
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846	76 (84) / 74 (85) 84 / 85
MAX крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	159,8(16,3) (189(19,3) при 2200-2500 мин ⁻¹ / 155(15,8) (186(19) при 2500 мин ⁻¹ 189 (19,3) при 2200-2500 мин ⁻¹ / 186,2 (19) при 2500 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухходовая, двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90-15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С 225/75R16

Модификации: УАЗ - 3303 - 024 - тент платформы, высокие борты;
 УАЗ - 33036 - грузовик - «люкс» (увеличенная база, грузоподъемность 1300 кг, металлическая платформа, мягкие сиденья и обивка, радиальные шины и др.).



* Чертеж модели УАЗ-39095
 * Drawing of UAZ-39095

Грузовой автомобиль УАЗ-3303
Flat bed truck UAZ-3303


Грузовой автомобиль с увеличенной кабиной УАЗ-39095
UAZ-39095 Flat bed truck with enlarged cab



УАЗ - 3303 (9) | УАЗ - 39095
/ УАЗ - 330302 (92) | УАЗ - 390952

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	2
Overall dimensions, mm	4460 x 1940 x 2070 4818 x 1974 x 2355
Ground clearance, mm	220 205
River fording depth, m	0,5
MAX gradeability of the vehicle with GVW, degree	30
Curb weight, kg	1650 1880
Gross vehicle weight, kg	2650 3050
Loading capacity, kg	1000 (2 pers. + 850) 1170 (2 pers + 1020 kg)
MAX speed, km/h	100(110) 105
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	17,5 (16,5) 18
Carburetor engine:	УМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10) УМЗ 4218.10 / ЗМЗ 4104.10
fuel	petrol
displacement, l	2,445 (2,89) 2,89
MAX output, HP, net as per GOST 14846	76 (84) / 74 (85) 84 / 85
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	159,8(16,3) (189(19,3) at RPM 2200-2500 / 155(15,8) (186(19) at RPM 2500 189 (19,3) at RPM 2200-2500 / 186,2 (19) at RPM 2500
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed, 2-shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90-15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С 225/75R16

modifications: UAZ - 3303 - 024 - platform tent, side-extended boards;
 UAZ - 33036 - "LUXURE" truck (enlarged wheelbase, loading capacity 1300 kg, metal cargo platform, comfortable seats and upholstery, radial tires etc.).



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
 432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uz.ru
 E-mail: sbyt@uz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
 т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
 тел: 31-90-58, 36-79-53
запасные части
 т/ф (8422) 31-25-36,
 тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
 т/ф (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
 т/ф (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovsky Avtomobilny Zavod»
 Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA

Internet: www.uz.ru
 E-mail: sbyt@uz.ru

Marketing and Sales Management:

Vehicles
 tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
 tel: 31-90-58, 36-79-53
Spare parts
 tel/fax (8422) 31-25-36,
 tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
 tel/fax (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
 tel/fax (8422) 36-75-58

**«Фермер»
с цельнометаллическим
кузовом**

УАЗ-3909

UAZ-3909

"Farmer"

(Cargo-passenger van with all-metall body)




**Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovskiy Avtomobilny Zavod**



УАЗ – 3909 (9) / УАЗ – 390902 (92)

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	7
Габаритные размеры, мм	4440 x 1940 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1820
Полная масса, кг	2820
Грузоподъемность, кг	1000 (7чел. + 475 кг или 2 чел.+ 850 кг)
Максимальная скорость, км/ч	110 (117)
Двигатель карбюраторный:	УМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10)
топливо	бензин А-76
объем, л	2,445 (2,89)
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846	76(84) / 74 (85)
МАХ крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	159,8(16,3) (189(19,3) при 2200–2500 мин ⁻¹ / 155(15,8) (186(19) при 2500 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухходовая, двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90–15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С





«Фермер» с цельнометаллическим кузовом УАЗ–3909 "Farmer" (Cargo-passenger van with all-metall body) UAZ–3909



УАЗ – 3909 (9) / УАЗ – 390902 (92)

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	7
Overall dimensions, mm	4440 x 1940 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX gradeability of the vehicle with GVW, degree	30
Curb weight, kg	1820
Gross vehicle weight, kg	2820
Loading capacity, kg	1000 (7pers. + 475 or 2 pers.+ 850)
MAX speed, km/h	110 (117)
Carburetor engine:	УМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10)
fuel	petrol
displacement, l	2,445 (2,89)
MAX output, HP, net as per GOST 14846	76(84) / 74 (85)
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	159,8(16,3) (189(19,3) at RPM 2200–2500 / 155(15,8) (186(19) at RPM 2500
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed, 2-shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90–15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uzaz.ru
E-mail: sbyt@uzaz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
тел: 31-90-58, 36-79-53

запасные части
т/ф: (8422) 31-25-36,
тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
т/ф: (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
т/ф: (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovsky Avtomobilny Zavod»
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA

Internet: www.uzaz.ru
E-mail: sbyt@uzaz.ru


Marketing and Sales Management:

Vehicles
tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
tel: 31-90-58, 36-79-53

Spare parts
tel/fax: (8422) 31-25-36,
tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
tel/fax: (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
tel/fax: (8422) 36-75-58



Санитарный автомобиль

УАЗ-3962

UAZ-3962

Ambulance




Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovsky Avtomobilny Zavod

УАЗ – 3962 (9) / УАЗ – 396202 (92)

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8-9
Габаритные размеры, мм	4440 x 1940 x 2240
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1825
Полная масса, кг	2500
Грузоподъемность, кг	2 чел.+ 850
Максимальная скорость, км/ч	110 (117)
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	16,5 (15,5)
Двигатель карбюраторный:	УМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10)
топливо	бензин А-76
объем, л	2,445 (2,89)
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846	76 (84) / 74 (85)
МАХ крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	159,8(16,3) (189(19,3) при 2200-2500 мин ⁻¹ / 155(15,8) (186(19) при 2500 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухходовая, двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90-15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С

модификации: УАЗ – 3962 (9) – 016 – санитарный автомобиль
(мягкая обивка, сиденье сопровождающего в салоне).





Санитарный автомобиль УАЗ-3962 Ambulance UAZ-3962



UAZ – 3962 (9) / UAZ – 396202 (92)

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8-9
Overall dimensions, mm	4440 x 1940 x 2240
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX gradeability of the vehicle with GVW, degree	30
Curb weight, kg	1825
Gross vehicle weight, kg	2500
Loading capacity, kg	2 pers. + 850
MAX speed, km/h	110 (117)
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	16,5 (15,5)
Carburetor engine:	ZMZ 4178.10 (4218.10) / ZMZ 4021.10 (4104.10)
fuel	petrol
displacement, l	2,445 (2,89)
MAX output, HP, net as per GOST 14846	76 (84) / 74 (85)
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	159,8(16,3) (189(19,3) at RPM 2200-2500 / 155(15,8) (186(19) at RPM 2500
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed, 2-shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90-15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С

modifications: UAZ – 3962 (9) – 016 ambulance (soft upholstery, doctor's seat in salon).



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uzaz.ru
E-mail: sbyat@uzaz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
тел: 31-90-58, 36-79-53
запасные части
т/ф (8422) 31-25-36,
тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
т/ф (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
т/ф (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovsky Avtomobilny Zavod»
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA


Internet: www.uzaz.ru
E-mail: sbyat@uzaz.ru

Marketing and Sales Management:

Vehicles
tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
tel: 31-90-58, 36-79-53
Spare parts
tel/fax (8422) 31-25-36,
tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
tel/fax (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
tel/fax (8422) 36-75-58



Легковой тентованный

УАЗ-31512

UAZ-31512

Passenger soft top




Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovsky Avtomobilny Zavod

УАЗ – 31512 (2)

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 + 2
Габаритные размеры, мм	4025 x 1785 x 1990
Дорожный просвет, мм	220(300–при редукторных мостах)
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град	31
Масса снаряженного а/м, кг	1600
Полная масса, кг	2350
Грузоподъемность, кг	750
Максимальная скорость, км/ч	110
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	16,2
Двигатель карбюраторный:	УМЗ 4178.10 / ЗМЗ 4021.10
топливо	бензин А-76
объем, л	2,445
мощность, л.с.(кВт), нетто по ГОСТ 14846	76 (55,9) / 74 (54,4)
МАХ крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	159,8 (16,3) при 2200–2500 мин ⁻¹ / 155 (15,8) при 2400–2800 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухходовая, двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90–15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С

Модификации: УАЗ – 31512 – 031 – с редукторными мостами.




Легковой тентованный УАЗ-31512 Passenger soft top UAZ-31512



UAZ – 31512 (2)

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 + 2
Overall dimensions, mm	4025 x 1785 x 1990
Ground clearance, mm	220 (300 – with side reducers)
River fording depth, m	0,5
MAX gradeability of the vehicle with GVW, degree	31
Curb weight, kg	1600
Gross vehicle weight, kg	2350
Loading capacity, kg	750
MAX speed, km/h	110
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	16,2
Carburetor engine:	УМЗ 4178.10 / ЗМЗ 4021.10
fuel	petrol
displacement, l	2,445
MAX output, HP(kWt), net as per GOST 14846	76 (55,9) / 74 (54,4)
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	159,8 (16,3) at RPM 2200–2500 / 155 (15,8) at RPM 2400–2800
Gear box	manual, 4–speed
Transfer case	2–speed, 2–shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90–15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С

modification: UAZ – 31512 – 031 – with side reducers.



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
т/ф: (8422) 36–35–15, 32–32–31, 36–75–71
тел: 31–90–58, 36–79–53
запасные части
т/ф (8422) 31–25–36,
тел: 31–94–37, 36–72–92

автотехобслуживание
т/ф (8422) 36–72–10, тел. 36–78–40

отдел рекламы
т/ф (8422) 36–75–58

OJSC «Ulyanovsky Automobilny Zavod»
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA

Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Marketing and Sales Management:

Vehicles
tel/fax: (8422) 36–35–15, 32–32–31, 36–75–71
tel: 31–90–58, 36–79–53
Spare parts
tel/fax (8422) 31–25–36,
tel: 31–94–37, 36–72–92

Auto servicing
tel/fax (8422) 36–72–10, tel 36–78–40

Advertising
tel/fax (8422) 36–75–58



Легковой с
металлической крышей

УАЗ-31514(9)

UAZ-31514(9)

Passenger hard top




Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovskiy Avtomobilny Zavod

УАЗ - 31514 (9) / УАЗ - 315142 (92)

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 + 2
Габаритные размеры, мм	4025 x 1785 x 2020
Дорожный просвет, мм	220 (300 - при редукторных мостах)
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град	31
Масса снаряженного а/м, кг	1750
Полная масса, кг	2500
Грузоподъемность, кг	750
Максимальная скорость, км/ч	110 (120)
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	16,2 (15,5)
Двигатель карбюраторный:	УМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10)
топливо	бензин А-76
объем, л	2,445 (2,89)
мощность, л.с.(кВт), нетто по ГОСТ 14846	76(55,9) (84(61,8) / 74(54,4) (85(62,5)
MAX крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	159,8(16,3) (189(19,3) при 2200-2500 мин ⁻¹ / 155(15,8) (186,2(19) при 2400-2800 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухходовая, двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90-15C, 215/90R15C, 225/75R16, 225R16C

Модификации: УАЗ-31514(19)-017-10 с передней пружинной подвеской, без наружной "пластмассы";
 УАЗ - 31514 (19), - 037 - с редукторными мостами;
 УАЗ - 31519 - 080 - 10 - "супер - люкс".




**Легковой с металлической крышей
 УАЗ-31514(9)
 Passenger hard top UAZ-31514(9)**



UAZ - 31514 (9) / UAZ - 315142 (92)

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 + 2
Overall dimensions, mm	4025 x 1785 x 2020
Ground clearance, mm	220 (300 - with side reducers)
River fording depth, m	0,5
MAX gradeability of the vehicle with GVW, degree	31
Curb weight, kg	1750
Gross vehicle weight, kg	2500
Loading capacity, kg	750
MAX speed, km/h	110 (120)
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	16,2 (15,5)
Carburetor engine:	UMZ 4178.10 (4218.10) / ZMZ 4021.10 (4104.10)
fuel	petrol
displacement, l	2,445 (2,89)
MAX output, HP (kWt), net as per GOST 14846	76(55,9) (84(61,8) / 74(54,4) 85(62,5)
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	159,8(16,3) (189(19,3) at RPM 2200-2500 / 155(15,8) (182,6(19) at RPM 2400-2800
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed, 2-shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90-15C, 215/90R15C, 225/75R16, 225R16C

modifications: UAZ-31514(19)-017-10 with front spring suspension, without plastic parts;
 UAZ - 31514 (19), - 037 - with side reducers;
 UAZ - 31519 - 080 - 10 - HIGH LUX.



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
 432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uz.ru
 E-mail: sbyt@uz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
 т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
 тел: 31-90-58, 36-79-53

запасные части
 т/ф: (8422) 31-25-36,
 тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
 т/ф: (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
 т/ф: (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovskiy Avtomobilnyy Zavod»
 Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA

Internet: www.uz.ru
 E-mail: sbyt@uz.ru


Marketing and Sales Management:

Vehicles
 tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
 tel: 31-90-58, 36-79-53

Spare parts
 tel/fax: (8422) 31-25-36,
 tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
 tel/fax: (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
 tel/fax: (8422) 36-75-58



Специальный
грузопассажирский

Фургон
с цельнометаллическим
кузовом

УАЗ-39625 УАЗ-3741

UAZ-39625 UAZ-3741

Special van

**Cargo van with
all-metal body**




**Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovskiy Avtomobilny Zavod**

УАЗ-3741 (9) / УАЗ-374102 (92) | **УАЗ-39625 (9) / УАЗ-396252-03 (396252)**



Колесная формула	4 x 4
Количество мест в кабине	2 8-9
Габаритные размеры, мм	4440 x 1940 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1720 1820
Полная масса, кг	2660 2720
Грузоподъемность, кг	2 чел. + 850 кг
Максимальная скорость, км/ч	110 (117)
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	16,5 (15,5)
Двигатель карбюраторный:	УМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10)
топливо	бензин А-76
объем, л	2,445 (2,89)
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846	76 (84) / 74 (85)
MAX крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	159,8(16,3) (189(19,3) при 2200-2500 мин ^А -1 / 155(15,8) (186(19) при 2500 мин ^А -1
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухходовая, двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C, 225/R16C, 225/15R16 215/90-15C, 215/90R15C, 225/75R16/, 225R16C




* Чертеж модели УАЗ-3741
* Drawing of UAZ-3741

Фургон с цельнометаллическим кузовом УАЗ-3741
Cargo van with all-metall body UAZ-3741
Специальный грузопассажирский УАЗ-39625
Special van UAZ-39625



УАЗ-3741 (9) / УАЗ-374102 (92) | **УАЗ-39625 (9) / УАЗ-396252-03 (396252)**

Wheel arangement	4 x 4
Seating capacity	2 8-9
Overall dimensions, mm	4440 x 1940 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, mm	0,5
MAX gradeability of the vehicle with GVW, degree	30
Curb weight, kg	1720 1820
Gross vehicle weight, kg	2660 2720
Loading capacity, kg	2 pers. + 850
MAX speed, km/h	110 (117)
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	16,5 (15,5)
Carburetor engine:	УМЗ 4178.10 (4218.10) / ЗМЗ 4021.10 (4104.10)
fuel	petrol
displacement, l	2,445 (2,89)
MAX output, HP, net as per GOST 14846	76 (84) / 74 (85)
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	159,8(16,3) (189(19,3) at RPM 2200-2500 / 155(15,8) (186(19) at RPM 2500
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed, 2-shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C, 225/R16C, 225/15R16 215/90-15C, 215/90R15C, 225/75R16, 225R16C



ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Дирекция по маркетингу и продажам:

автомобили
т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
тел: 31-90-58, 36-79-53
запасные части
т/ф (8422) 31-25-36,
тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
т/ф (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
т/ф (8422) 36-75-58

OJSC «Ulyanovsky Automobily Zavod»
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA


Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

Marketing and Sales Management:

Vehicles
tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
tel: 31-90-58, 36-79-53
Spare parts
tel/fax (8422) 31-25-36,
tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
tel/fax (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
tel/fax (8422) 36-75-58



«Фермер» с 5-местной кабиной

УАЗ-39094

UAZ-39094

"Farmer" (five-seats flat bed truck)




Ульяновский автомобильный завод
Ulyanovskiy Avtomobilnyy Zavod



UAZ - 39094 / UAZ - 390942

Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5
Габаритные размеры, мм (с тентом)	4881 x 1974 x 2355
Дорожный просвет, мм	205
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1900
Полная масса, кг	3050
Грузоподъемность, кг	1150
Максимальная скорость, км/ч	105
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	18
Двигатель карбюраторный:	УМЗ 4218.10 / ЗМЗ 4104.10
топливо	бензин А-76
объем, л	2,89
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846	84 / 85
MAX крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846	189 (19,3) при 2200-2500 мин ⁻¹ / 186,2 (19) при 2500 мин ⁻¹
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухходовая, двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75 R16





«Фермер» с 5-местной кабиной UAZ-39094 "Farmer" (five-seats flat bed truck) UAZ-39094



UAZ - 39094 / UAZ - 390942

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5
Overall dimensions, mm	4881 x 1974 x 2355
Ground clearance, mm	205
River fording depth, m	0,5
MAX gradeability of the vehicle with GVW, degree	30
Curb weight, kg	1900
Gross vehicle weight, kg	3050
Loading capacity, kg	1150
MAX speed, km/h	105
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	18
Carburetor engine:	УМЗ 4218.10 / ЗМЗ 4104.10
fuel	petrol
displacement, l	2,89
MAX output, HP, gross as per GOST 14846	84 / 85
MAX torque, NM (kgf.m), net as per GOST 14846	189 (19,3) at RPM 2200-2500 / 186,2 (19) at RPM 2500
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed, 2-shift type
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75 R16



**ОАО «Ульяновский
автомобильный завод»**
432008, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Адрес в Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

**Дирекция по маркетингу и
продажам:**

автомобили
т/ф: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
тел: 31-90-58, 36-79-53

запасные части
т/ф (8422) 31-25-36,
тел: 31-94-37, 36-72-92

автотехобслуживание
т/ф (8422) 36-72-10, тел. 36-78-40

отдел рекламы
т/ф (8422) 36-75-58

**OJSC «Ulyanovsky
Automobilny Zavod»**
Moskovskoye shosse, 8, Ulyanovsk, 432008, RUSSIA

Internet: www.uz.ru
E-mail: sbyt@uz.ru

**Marketing and Sales
Management:**

Vehicles
tel/fax: (8422) 36-35-15, 32-32-31, 36-75-71
tel: 31-90-58, 36-79-53

Spare parts
tel/fax (8422) 31-25-36,
tel: 31-94-37, 36-72-92

Auto servicing
tel/fax (8422) 36-72-10, tel 36-78-40

Advertising
tel/fax (8422) 36-75-58