



CHEVROLET EXPRESS / 2014



EXPRESS CARGO VAN[®]

TRANSPORTA CARGA, ENTREGA SATISFACCIÓN. Diseñada para facilitar tu día en el trabajo, Chevrolet Express Cargo Van cuenta con una gran capacidad de carga, amplias puertas traseras y laterales que permiten maniobrar con facilidad todo lo que necesites transportar, y distintas versiones con motores V6 y V8. La versión LS V8 te proporciona un volumen de carga de 6,788 L, para asegurar que nada quede fuera de tu próxima entrega; además, su robusta complexión garantiza años y años de satisfacciones.



EXPRESS PASSENGER VAN®

Si tu negocio es transportar personas, entonces Chevrolet Express Passenger Van es ideal para ti, pues puede transportar hasta 15 pasajeros con todo y sus respectivos equipajes. Lléalos seguros, cómodos y divertidos, aprovechando al máximo sus amplios interiores.

Utiliza el radio con CD que reproduce formatos MP3 y puerto USB para tocar cualquier ritmo, además su aire acondicionado ayuda a crear el ambiente perfecto en cada viaje.





EXPRESS CUTAWAY®

HECHA PARA CRECER TU NEGOCIO. Con una capacidad de carga de hasta 4,105 kg, frenos ABS, cabina de acero reforzada, bolsas de aire y suspensión con muelles multihojas, Chevrolet Express Cutaway es la opción que te ofrece toda la seguridad, resistencia y solidez que tú necesitas. Conviértela en autobús escolar, ambulancia o camión de carga; su resistente chasis es compatible con cualquier tipo de carrocería.

TRABAJA DURO, TRABAJA FELIZ. Los asientos tipo cubo de Chevrolet Express Cutaway hacen la diferencia durante las largas jornadas. Sumado a esto, la cabina cuenta con aire acondicionado, luces de encendido automático, reproductor de CD y control de velocidad de cruce al volante, para hacer de este vehículo un gran compañero de trabajo.

ADÁPTALA A TUS NECESIDADES. Pregunta a tu distribuidor autorizado por accesorios como el panel trasero o luces de freno para transformarla según necesites.



PODEROSOS ALIADOS

Aprovecha toda la versatilidad y resistencia que Chevrolet Express Passenger Van, Chevrolet Express Cargo Van y Chevrolet Express Cutaway te ofrecen. Todas fueron diseñadas para brindar mayor resistencia y durabilidad al servicio de tu negocio.



CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN®



CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN®



CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY®

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN® 2014

COLORES EXTERIORES



DIMENSIONES EXTERIORES (cm)	LS		
	V6	V8	V8 Ambulancia
Altura total	207.3	207.3	207.3
Ancho total	201.7	201.7	201.7
Largo total	569.2	620.0	620.0

DIMENSIONES INTERIORES (cm) COMPARTIMIENTO DELANTERO	LS		
	V6	V8	V8 Ambulancia
Altura de asiento a techo	102.1	102.1	102.1
Espacio para hombros	174.8	174.8	174.8
Espacio para caderas	166.4	166.4	166.4
Espacio para piernas	104.9	104.9	104.9

CAPACIDADES			
Capacidad de carga (kg)	1,056	1,899	1,811
Peso bruto vehicular (kg)	3,311	4,355	4,355
Peso vehicular (kg)	2,218	2,441	2,441
Tanque combustible (L)	117.0	117.0	117.0
Volumen de compartimiento de carga (L)	6,788	6,788	6,788

MOTOR/ CHASIS/MECÁNICO	
Motor: Vortec V6 4.3L MFI (LS V6); Potencia: 195 hp @ 4,600 rpm; Torque: 260 lb-pie @ 2,800 rpm	
Motor: Vortec V8 6.0L SFI, FlexFuel ¹ (LS V8 y Ambulancia); Potencia: 323 hp @ 4,600 rpm; Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm	
Dirección hidráulica de piñón y cremallera	
Relación del eje trasero 3.42	
Suspensión delantera independiente con resortes helicoidales, con amortiguadores, barra estabilizadora y suspensión trasera de muelles multihojas con amortiguadores	
Transmisión automática de 4 velocidades con sobremarcha (V6)	
Transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha (V8)	

¹FlexFuel con capacidad para soportar combustible alterno E-85 hasta 85% Etanol

INTERIOR	LS		
	V6	V8	V8 Ambulancia
Aire acondicionado	■	■	■
Asientos de tela delanteros de cubo con descansabrazos en las puertas	■	■	■
Dos tomas de corriente auxiliar con tapa en el tablero	■	■	■
Panel de instrumentos con velocímetro, odómetro de viaje, temperatura del motor, voltímetro, indicador de presión de aceite y nivel de combustible	■	■	■
Paquete de Ambulancia			■
Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital y CD	■	■	

EXTERIOR			
Defensas delantera y trasera pintadas en color negro	■	■	
Espejos exteriores de control manual, plegables y de color negro	■	■	■
Llantas delanteras, traseras y de refacción P245/70 R17-108S para toda temporada	■		
Llantas delanteras, traseras y de refacción LT245/75 R16-E para toda temporada		■	■
Parrilla y defensa cromada			■
Puerta lateral derecha para acceso al compartimiento trasero tipo bandera 60/40 con bisagras	■		■
Puerta lateral izquierda para acceso al compartimiento trasero tipo bandera 60/40 con bisagras	■		
Puerta lateral derecha deslizable para acceso al compartimiento trasero		■	
Puerta trasera tipo bandera con bisagras	■	■	
Rines de acero de 16" X 6.5"		■	■
Rines de acero de 17" X 7.5"	■		

SEGURIDAD			
Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en puertas laterales de acceso	■	■	■
Bolsas de aire para conductor y pasajero	■	■	■
Cinturones de seguridad de 3 puntos	■	■	■
Defensa delantera con barra contra impacto	■	■	■
Frenos con sistema antibloqueo ABS en las 4 ruedas	■	■	■
Sistema de alarma contra robo Pass Key III Plus®	■	■	■
Sistema electrónico de estabilidad StabiliTrak®	■	■	■
Sonido de advertencia de faros encendidos y llave olvidada en la ignición	■	■	■

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN® 2014

COLORES EXTERIORES



Azul Ónix Blanco Negro *Plata Brillante Rojo Victoria *Terra Metálico *Gris Oxford *Nuevo Color

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)	LS		
	8 Pas. 1SD	8 Pas. 1SL	15 Pas.
Largo total	569.2	569.2	620.0
Ancho total	201.7	201.7	201.7
Altura total	207.3	207.3	208.3
Distancia entre ejes	342.9	342.9	393.7
DIMENSIONES INTERIORES (cm)	LS		
COMPARTIMIENTO DELANTERO			
Altura de asiento a techo	102.1	102.1	102.1
Espacio para hombros	174.8	174.8	174.8
Espacio para caderas	166.4	166.4	166.4
Espacio para piernas	104.9	104.9	104.9
COMPARTIMIENTO CENTRAL (2da fila)			
Altura de asiento a techo	97.8	97.8	97.8
Espacio para hombros	175.0	175.0	175.0
Espacio para caderas	167.6	167.6	167.6
Espacio para piernas	88.4	88.4	88.4
COMPARTIMIENTO TRASERO (3ra fila)			
Altura de asiento a techo	98.0	98.0	98.0
Espacio para hombros	161.3	161.3	161.3
Espacio para caderas	163.6	163.6	163.6
Espacio para piernas	95.5	95.5	95.5
COMPARTIMIENTO TRASERO (4ta fila)			
Altura de asiento a techo		96.8	
Espacio para hombros		173.5	
Espacio para caderas		151.4	
Espacio para piernas		101.1	
CAPACIDADES			
Tanque de combustible (L)	117	117	117
Peso bruto vehicular (kg)	3,311	3,311	4,355
MOTOR/CHASIS/MECÁNICO			
Motor: Vortec V8, 6.0L SFI, FlexFuel ¹ (15 Pas.); Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm; Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm			
Motor: Vortec V8, 5.3L SFI, FlexFuel ¹ (8 Pas.); Potencia: 310 hp @ 5,200 rpm; Torque: 334 lb-pie @ 4,500 rpm			
Suspensión delantera independiente de resortes helicoidales, con amortiguadores, barra estabilizadora y suspensión trasera de muelles multihojas con amortiguadores	■	■	■
Transmisión automática de 4 velocidades con sobremarcha	■	■	
Transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha			■
Relación del eje de la transmisión de 3.73	■	■	
Relación del eje de la transmisión de 3.42			■

¹FlexFuel con capacidad para soportar combustible alternativo E-85 hasta 85% Etanol

INTERIOR

	8 Pas. 1SD	8 Pas. 1SL	15 Pas.
Aire acondicionado delantero y trasero	■	■	■
Asientos de tela, delanteros de cubo con descansabrazos, reclinables y con respaldo alto; 2da y 3ra fila tipo banca	■	■	■
Brújula digital de 8 puntos cardinales	■	■	■
Calefacción auxiliar	■	■	■
Compartimiento delantero de almacenaje multiusos	■	■	
Cubierta de piso alfombrada al color de la tapicería	■	■	■
Desempañador trasero de medallón	■	■	■
Espejos y seguros eléctricos		■	
Panel de instrumentos con velocímetro, odómetro de viaje, temperatura del motor, indicador de presión de aceite y nivel de combustible	■	■	■
Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital y CD	■		■
Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital, CD, MP3, entrada para USB y volumen compensado por velocidad		■	
Volante de posiciones con controles para radio y velocidad de crucero		■	

EXTERIOR

Cristales con tintado profundo excepto en parabrisas y puertas delanteras	■	■	■
Defensas delantera y trasera cromadas		■	
Espejos exteriores eléctricos, plegables, antiempañantes y en color negro		■	
Llantas delanteras, traseras y de refacción LT 245/75 R16-E toda temporada			■
Llantas delanteras, traseras y de refacción P 245/70 R17-108S toda temporada	■	■	
Puerta lateral derecha deslizable para acceso al compartimiento trasero			■
Puerta lateral derecha tipo bandera para acceso al compartimiento trasero	■	■	
Puerta trasera de acceso tipo bandera	■	■	■
Rines de acero de 17" X 7.5"	■	■	
Rines de acero de 16" X 6.5" con tapacubos central			■

SEGURIDAD

Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en las puertas laterales de acceso	■	■	■
Bolsa de aire para conductor, pasajero y de tipo cortina para protección lateral	■	■	■
Cristales laterales traseros especiales, que reducen el riesgo para los pasajeros de salir expulsados durante una colisión		■	■
Defensas delanteras con barra contra impacto	■	■	■
Dirección hidráulica de bolas recirculantes			■
Dirección hidráulica de piñón y cremallera	■	■	
Frenos de disco con sistema antibloqueo ABS en las 4 ruedas	■	■	■
Indicador de presión de aire en llantas	■	■	■
Sistema antirrobo Pass Key III Plus®	■	■	■
Sistema electrónico de estabilidad StabiliTrak®	■	■	■

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY® 2014

COLORES EXTERIORES



Azul Ónix Blanco Negro *Plata Brillante Rojo Victoria *Terra Metálico *Gris Oxford *Nuevo Color

MEDIDAS PARA CARROCERÍA (cm)	LS		450 cm DE
	4.8L	6.0L	
Ancho chasis trasero	88.4	88.4	88.4
Ancho del riel lateral	8.08	8.08	8.08
Cabina al eje trasero	203.2	254.0	299.7
Distancia al suelo, frontal	19.3	19.3	19.3
Distancia al suelo, trasero	17.3	17.8	17.8
Distancia del suelo a lo alto del chasis	59.2	59.2	59.2
Espesor del riel lateral	0.55	0.55	0.55
Fuerza de cedencia (kPa)	33,000	33,000	33,000
Largo de cabina	250.7	250.7	250.7
Módulo de sección, sólo rieles (in ³)	6.44	6.44	6.44
Profundidad del riel lateral	19.30	19.30	19.30
Radio de giro (m)	7.44	8.15	8.85
RBM del chasis (lb in)	212,520	212,520	212,520
Voladizo delantero	100.8	100.8	100.8
CAPACIDADES (kg)			
Capacidad de carga	2,437	4,105	3,223
Eje delantero	1,950	2,087	2,087
Capacidad de los muelles delanteros	1,950	2,087	2,087
Eje trasero	2,760	4,355	3,901
Capacidad de los muelles traseros	2,760	4,355	3,901
Peso vehicular	2,054	2,336	2,220
Peso bruto vehicular	4,491	6,441	5,579
Peso bruto del eje delantero	1,860	2,087	2,087
Peso bruto del eje trasero	2,760	4,355	3,901
Tanque de combustible (L)	125	125	125

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Motor: Vortec 4.8L V8, VVT; Potencia: 260 hp @ 4,600 rpm y torque: 295 lb-pie @ 4,500 rpm	■		
Motor: Vortec 6.0L V8, VVT; Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm y torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm		■	■
Batería: 600 amp (arranque en frío)	■	■	■
Generador de 145 amp	■	■	■
Relación de eje trasero	3.42	4.10	3.73
Rodada trasera	Doble	Doble	Doble
Suspensión trasera con resortes de múltiples hojas	■	■	■
Suspensión delantera independiente con resortes helicoidales y barra estabilizadora	■	■	■
Transmisión automática de 6 velocidades para trabajo pesado	■	■	■

¹DE: Distancia entre ejes

INTERIOR

	LS 4.8L	LS 6.0L	450 cm DE
Aire acondicionado	■	■	■
Asientos delanteros de tela tipo cubo con respaldos altos, inclinación manual y cabezales ajustables	■	■	■
Controles de velocidad de crucero al volante	■	■	■
Dos tomas de corriente auxiliares de 12 volts	■	■	■
Radio AM/FM con sintonizador electrónico, identificador de señal, CD y reloj digital	■	■	■

EXTERIOR

Espejos exteriores telescópicos	■	■	■
Llantas LT225/75 R16	■	■	■
Llantas LT215/85 R16			■
Llantas LT245/76 R16	■		

SEGURIDAD

Bolsa de aire para conductor	■	■	■
Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas	■	■	■
Sistema de alarma Pass Key III Plus®	■	■	■

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)

Altura total	210.6	210.6	210.6
Ancho total	200.9	200.9	200.9
Largo total	626.6	677.4	723.4

DIMENSIONES INTERIORES (cm)

Altura de asiento a techo	102.1	102.1	102.1
Espacio para hombros	174.8	174.8	174.8
Espacio para caderas	166.4	166.4	166.4
Espacio para piernas	104.9	104.9	104.9

FIND NEW ROADS™



CHEVROLET

CHEVROLET.MX



En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mantenemos las marcas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa más no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previos a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con la Distribuidor Autorizado Chevrolet®, General Motors de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de continuar o discontinuar el año modelo de cualquier de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunos de los ítems en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional no disponible. Consulte el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos Chevrolet responden a tu confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de defensa a defensa por 3 años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Garantía contra perforación por corrosión de componentes metálicos en carretera, por 5 años o 10,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors de México, S. de R.L. de C.V. no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionado con sus vehículos y se autoriza a terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Sólo General Motors te cuida en ciudad y carretera con asistencia en el Camino GM las 24 horas, los 365 días del año en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Consulte restricciones en el Centro de Atención al Cliente. Llámele al costo: 01-800-486-8891. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GM, llame al Centro de Atención al Cliente Chevrolet México. Llámele al costo: 01-800-486-8891. E-mail: asistenciachevrolet@gm.com. Sólo servido a la vehicle con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantén tu vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors, D.R. ©. Las marcas que aparecen en este catálogo son marcas de General Motors LLC, sus afiliados, subsidiarias e licenciatarios. General Motors de México, S. de R.L. de C.V. es una licenciataria autorizada para usar dichas marcas en la República Mexicana. GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional Rodolfo, Col. General GRIJALBA México, DF., 06033. Las marcas que aparecen en este catálogo son marcas de General Motors LLC, sus afiliados, subsidiarias e licenciatarios. General Motors de México, S. de R.L. de C.V. es una licenciataria autorizada para usar dichas marcas en la República Mexicana.