



RENAULT
Passion for life

Электромобили

Новый Renault KANGOO Z.E. 33 Renault TWIZY



Renault TWIZY

Моя страна. Мое будущее. Мой Renault



Renault TWIZY Подключись к ПОЗИТИВНОЙ энергии!

TWIZY – это свобода передвижения, независимость от обстоятельств и неповторимый стиль в зависимости от настроения.

Инновационный и футуристичный дизайн в сочетании с практичностью и функциональностью не оставит Вас равнодушными.



Негде припарковаться?
Только не с TWIZY!



Стильный 2-местный городской микроэлектромобиль Renault TWIZY прекрасно чувствует себя на широких улицах и узких переулках. Его радиус разворота составляет всего 3,4 м.

За счет компактных размеров с TWIZY Вам незачем беспокоиться о парковочном месте – будьте уверены – оно найдется.

Мое будущее. Мой Renault



Мое будущее. Мой Renault



Мое будущее. Мой Renault



Система вертикального открывания дверей

Удобные двери типа «бабочка» не просто эффектный элемент, эта функциональная деталь позволит Вам легко выйти из автомобиля всюду, где бы Вы ни припарковались.



Мое будущее. Мой Renault

Загрузить, припарковаться, разгрузить...
С TWIZY CARGO это проще простого!



Задняя дверь открывается на 90°, багажное отделение с легкостью вмещает малогабаритные грузы. Объем багажника составляет 200 л, а грузоподъемность TWIZY CARGO – 75 кг.



Мое будущее. Мой Renault

100% электрический



Renault TWIZY – это мобильное решение для Ваших городских поездок. Он оснащен литийионным аккумулятором и системой рекуперации энергии при торможении. Renault TWIZY заряжается от обычной розетки.

Запас хода Renault TWIZY составляет 100 км.* Интегрированный 3-метровый зарядный кабель совместим с обычными бытовыми розетками напряжением 220 В и обеспечивает полную зарядку аккумуляторов менее чем за 3,5 ч.


* В соответствии с европейским стандартом NEDC.



Ваша безопасность



4-точечные ремни безопасности водителя и ремень безопасности пассажира



Подушка безопасности водителя



Трубчатый корпус



Дисковые тормоза



Задний парковочный радар*

Renault TWIZY оснащен 4-точечным ремнем и подушкой безопасности для водителя. Защиту пассажира обеспечивает 3-точечный диагонально-поясничным ремнем.

Трубчатый корпус TWIZY разработан инженерами Renault Sport, которые знают о безопасности автомобилей все. Надежность корпуса проверена и подтверждена международными испытаниями на безопасность. 4 дисковых тормоза Renault TWIZY делают процесс торможения максимально эффективным, что является большим преимуществом в городской среде. Задний парковочный радар* поможет при парковке и движении автомобиля задним ходом.

* Опциональное оборудование.

Персонализация

URBAN

В версии URBAN сочетаются важнейшие характеристики городского автомобиля: универсальность, динамика и безопасность. Но лучше всего о характере нового «городского жителя» говорит его уникальный дизайн.

1 Варианты исполнения



Лазурный (OVRPS)



Огненно-красный (OVNNL)



Черная жемчужина* (TEGNE)



Белый лед* (TEQNF)



2 Арки



Черная жемчужина*



Белый лед*



Огненно-красный



Лазурный

3 Колесные диски



Серый



Белый



Черный



Сталь

* Металлик.

TREND

Наслаждайтесь возможностями персонализации Renault TWIZY в версии TREND. Панорамная крыша, цветные арки кузова в сочетании с литыми колесными дисками и белое оформление салона позволят создать индивидуальный дизайн Вашего TWIZY.


1 Варианты исполнения



Черная жемчужина* (TEGNE)



Белый лед* (TEQNF)



Огненно-красный (OVNNL)



Лазурный (OVRPS)




Черная жемчужина* (TEGNE)



Белый лед* (TEQNF)



Огненно-красный (OVNNL)



Лазурный (OVRPS)



2 Арки



Черная жемчужина*



Белый лед*



Огненно-красный



Лазурный

3 Колесные диски



Черный



Огненно-красный



Лазурный

* Металлик.

Аксессуары

Интерьер. Экстерьер



01



02



03



04



05



06



07



08

01 Защитный чехол для автомобиля
Обеспечивает эффективную защиту кузова автомобиля от царапин и плохих погодных условий.

82 01 203 485

02 Литые диски
Добавят Вашему автомобилю привлекательность и динамичность. Доступны в трех цветах.

40 30 013 73R (черные)
40 30 005 11R (огненно-красные)
40 30 082 08R (лазурные)

Стальные диски (на фото не представлены)

40 30 082 24R

03 Рюкзак с логотипом TWIZY

82 01 203 861

04 Багажная сетка
Удерживает предметы в багажном отделении во время транспортировки.

82 01 203 865

05 Нижние защитные накладки для переднего и заднего бамперов
Обеспечат эффективную защиту от царапин и несиловых ударов, характерных для ежедневной эксплуатации в городских условиях.

77 11 573 233

06 Стекла передних дверей
Закрывают салон и защищают водителя и пассажиров от плохих погодных условий.

82 01 372 650

07 Комплект передних брызговиков
Эффективно защищают порог от брызг, грязи и гравия.

82 01 254 563

08 Накладка
Защищает от холода и брызг воды.

82 01 203 853

Резиновые коврики (на фото не представлены)
Обеспечивают защиту пола салона. Стильные, простые в обслуживании, моющиеся, водостойкие.

82 01 208 206

Сувенирная продукция



09



10



11



12



13

09 Компьютерная мышь

77 11 431 789

10 Флеш-диск 4 Гб

77 11 574 475

11 Поло

77 11 576 224

12 Куртка

77 11 574 598

13 Точная масштабная модель TWIZY

77 11 575 499


Транспорт и защита



14

14 Задний парковочный радар
Предназначен для комфортной, быстрой и качественной парковки.
82 01 231 830

Габаритные характеристики



БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, л		
Объем багажного отделения	31/200 (на версии CARGO)	
Объем вещевого отделения слева	3,5	
Объем вещевого отделения справа	5	
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ		
A Колесная база	1 686	
B Габаритная длина	2 335	
C Передний свес	313	

D Задний свес	339	
E Колея передних колес	1 094	
F Колея задних колес	1 080	
G Ширина передних/задних арок	1 237 / 1 288	
Ширина с боковыми зеркалами / с дверями	1 381 / 1 396	
H Высота	1 451	
H1 Высота с открытой задней дверью	1 818 / 1 980	
K Дорожный просвет без нагрузки	120	

Технические характеристики

Количество мест	2 (1 на версии CARGO)	
ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	3CG асинхронный электромотор	
Коробка передач	Редуктор	
Мощность двигателя	8 кВт / 11 л.с.	
Максимальный крутящий момент, Н*м	57	
Максимальная скорость, км/ч	80	
Разгон от 0 до 45 км/ч	6,1	
БАТАРЕЯ		
Тип	Литийионная	
Номинальное напряжение, В	52	
Время полной зарядки, ч	3,5	
ЗАПАС ХОДА		
Запас хода (NEDC), км	100	
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	487	
Полезная нагрузка, кг	203	
Полная масса транспортного средства, кг	690	

Базовое оборудование и опции

Версия	URBAN	TREND	CARGO
ДИЗАЙН			
Штампованные стальные диски 13" с серыми колесными колпаками	Б	–	Б
Легкосплавные диски 13" черного цвета	–	Б	–
Боковые арки в цвет кузова	Б	–	Б
Белые боковые арки	–	Б	–
Зеркала заднего вида неокрашенные	Б	Б	Б
ИНТЕРЬЕР			
Бортовой компьютер	Б	Б	Б
Тканевая обивка сидений темного цвета URBAN	Б	–	Б
Тканевая обивка сидений TREND, черная, синяя или красная в зависимости от версии	–	Б	–
Резиновый коврик в салоне	–	Б	–
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Подушка безопасности водителя	Б	Б	Б
4-точечный ремень безопасности водителя	Б	Б	Б
3-точечный ремень безопасности пассажира	Б	Б	–
Дневные ходовые огни	Б	Б	Б
Иммобилайзер	Б	Б	Б
Дисковые тормоза – передние и задние	Б	Б	Б
КОМФОРТ			
Обогрев лобового стекла	Б	Б	Б
Parrot kit: MP3-магнитола с USB, Bluetooth®, Handsfree	–	Б	–
Регулируемое водительское сиденье с подголовником	Б	Б	Б
Закрывающийся перчаточный ящик	Б	Б	Б
Пассажирское сиденье за сиденьем водителя	Б	Б	–
Закрывающееся отделение за пассажирским сиденьем	Б	Б	–
Электророзетка 12 В	Б	Б	Б
СПЕЦИФИКА Z.E.			
Литийионная аккумуляторная батарея	Б	Б	Б
Кабель для зарядки батареи стандартный, 3 м (зарядка от бытовой розетки 220 В)	Б	Б	Б

Б = серийно; – = не предлагается.

Версия	URBAN	TREND	CARGO
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
ДИЗАЙН			
Окраска металлик*	0	0	0
Колесные колпаки белого цвета	0	–	0
Колесные колпаки черного цвета	0	–	0
Панорамная крыша	–	0	–
Легкосплавные диски 13" черного цвета	0	–	0
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Сигнализация	0	0	0
КОМФОРТ			
Двери типа «бабочка»	0	0	0
Задний парктроник	0	0	0
Parrot kit: MP3-магнитола с USB, Bluetooth®, Handsfree	0	–	0
Резиновый коврик в салоне	0	–	0
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ			
Белое оформление салона: сиденье водителя и панель приборов	–	0	–
Боковые арки кузова + легкосплавные диски лазурного цвета	–	0*	–
Боковые арки кузова + легкосплавные диски огненно-красного цвета	–	0**	–
Черные боковые арки кузова	–	0	–
Боковые зеркала в цвет кузова (огненно-красный)	–	0	–
Боковые зеркала в цвет кузова (лазурный)	–	0	–
Боковые зеркала в цвет кузова (белый снег)	–	0	–
Боковые зеркала в цвет кузова (черная жемчужина)	–	0	–

0 = опция; – = не предлагается.

* Несовместимо с версией в огненно-красном цвете.

** Несовместимо с версией в лазурном цвете.

Новый Renault KANGOO Z.E. 33

Моя страна. Мое будущее. Мой Renault



Новый Renault KANGOO Z.E. 33

Полностью электрический грузопассажирский фургон – доступная реальность. Профессионализм, практичность и комфорт на все 100%.

Мое будущее. Мой Renault



Инновации для улучшения автономии



Когда инновации и практичность сочетаются в одном автомобиле

Экологически чистый Новый KANGOO Z.E. 33 станет наглядным свидетельством реализуемой экологически ответственной политики Вашей компании и подчеркнет инновационный характер Вашего бизнеса.

Новый KANGOO Z.E. 33 имеет все преимущества электромобилей, а благодаря полезному объему, достигающему 4600 л, полезной длине до 2,89 м и задним дверям, открывающимся на 180°, позволит эффективно решать задачи по транспортировке различных видов грузов. Пассажирская версия обеспечит комфортную и безопасную перевозку пассажиров.

Новый KANGOO Z.E. 33 возможно заряжать в любых условиях: на корпоративном паркинге, общественном терминале зарядки либо в домашних условиях от обычной розетки.



Благодаря новым 33-киловаттному литийионному аккумулятору NMC и энергоэффективному двигателю с крутящим моментом 225 Н*м запас хода Нового KANGOO Z.E. 33 возрос* до 270 км в комбинированном цикле.**

Новый трансформатор 7 кВт позволяет полностью зарядить батарею за 6 ч, а 1 ч зарядки дает 35 км автономии.


Еще одна инновация – на Новом KANGOO Z.E. 33 установлен тепловой насос – премьера среди электрического коммерческого транспорта, который обеспечивает обогрев салона без потери автономии.

* По сравнению с предыдущим поколением.

** В соответствии с европейским стандартом NEDC.

Новый KANGOO Z.E. 33

Технологии, увеличивающие запас хода



- 1. Рекуперация энергии при торможении:** батарея заряжается, когда Вы снимаете ногу с педали газа либо когда Вы нажимаете на педаль тормоза.
- 2. Тепловой насос:** связан с климатической установкой и может как обогреть, так и охладить салон. Тепловой насос работает как реверсивный кондиционер, не снижая запаса хода электромобиля.
- 3. Экономичные шины:** благодаря сниженному сопротивлению качению они позволяют сохранить запас хода, не ухудшая сцепления с дорогой и эффективность торможения.
- 4. Эконометр:** данный датчик, находящийся на панели приборов, указывает Вам информацию о расходе и рекуперации энергии.

- 5. Экорезжим:** когда Вы его активируете, Вы снижаете мощность двигателя для увеличения запаса хода.
- 6. Предпусковая регулировка температуры:** запрограммируйте работу печки или кондиционера во время того, как батарея заряжается. При этом для обогрева и охлаждения не будет использоваться заряд батареи.
- 7. Новый трансформатор 7 кВт:** за 1 ч зарядки от источника питания 32 А / 7 кВт Вы можете увеличить запас хода на 35 км (в теплое время).

Вы можете заряжать Новый KANGOO Z.E. 33, где бы Вы ни находились

- **При помощи защищенной розетки (14 А / 230 В / 3,3 кВт)**
Используя зарядное устройство Flexichargeur, Вы можете зарядить Ваш Новый KANGOO Z.E. 33 за 12 ч. Защищенная розетка должна быть установлена сертифицированным специалистом для гарантии безопасной работы.
- **При помощи обыкновенной розетки (10 А / 230 В / 2,3 кВт)**
Зарядное устройство Flexichargeur позволяет заряжать Ваш Новый KANGOO Z.E. 33 от обыкновенной розетки. Время полного заряда батареи в данном случае составит 17 ч.
- **При помощи общественных зарядных станций (от 7 до 43 кВт)**
Подключившись к общественным зарядным станциям (от 7 до 43 кВт), Вы сможете зарядить Новый KANGOO Z.E. 33 за 6 ч, а всего за 1 ч увеличите заряд, равный запасу хода 35 км (при использовании зарядного устройства 32 А / 230 В / 7 кВт).

Мое будущее. Мой Renault



В Новом KANGOO Z.E. 33 отражены все грани функциональности

Новый KANGOO Z.E. 33 – многофункциональный автомобиль, доступный в грузовой и пассажирской версиях. Он легко адаптируется к любым Вашим целям, задачам и станет Вашим надежным помощником в любом деле.



Грузовая версия Fourgon

2-местная версия
Объем грузового отделения – до 3 500 л
Колесная база – 2 697 мм



Грузовая версия с увеличенной колесной базой Fourgon Maxi

2-местная версия
С увеличенной колесной базой
Объем грузового отделения – до 4 600 л
Колесная база – 3 081 мм



Пассажирская версия



5-местная грузопассажирская версия
Объем багажного отделения – до 3 400 л
Колесная база – 3 081 мм

Мое будущее. Мой Renault




Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon Maxi / Новый KANGOO Z.E. 33
4,66 м

Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon
4,28 м




Полезная ширина
до 1,22 м



Полезная высота
до 1,13 м



Полезная длина
до 2,89 м



Полезный объем
до 4,6 м³



Грузоподъемность
до 625 кг

Комфорт и адаптация к эксплуатации в холодном климате



Место водителя обладает выверенной эргономикой, а передняя панель специально адаптирована под специфику электромобилей, что способствует удобству и комфорту управления. Все версии Нового KANGOO Z.E. 33 отличаются богатой для коммерческого транспорта комплектацией и оборудуются кондиционером, MP3-магнитолой с Bluetooth®, а также комплектуются оборудованием, необходимым для эксплуатации в странах с холодным климатом: дизельным отопителем салона, подогревом передних сидений и обогревом зеркал с электроприводом.




Так как автомобиль работает практически бесшумно, Новый KANGOO Z.E. 33 оснащается системой Z.E. Voice, которая с помощью звукового сигнала предупреждает пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов о приближении автомобиля, когда он движется на малых скоростях (до 30 км/ч). Эконометр сообщает водителю о том, как используется энергия: светло-синий цвет указывает на нормальный режим движения, темно-синий означает оптимальный, а красный цвет предупреждает о чрезмерном расходе энергии, влияющем на дальность пробега. Система рекуперации энергии обеспечивает более выраженное торможение двигателем, при котором восстанавливается запас хода. Функция предварительного обогрева позволяет запрограммировать предварительный подогрев или охлаждение салона. Экорезжим ограничивает мощность мотора (скорость и крутящий момент), что ведет к увеличению запаса хода до 10%.

Разные задачи – один Новый KANGOO Z.E. 33



Несколько видов перегородок грузового отсека позволяют легко перевозить грузы различных размеров. Поворотная решетчатая перегородка и складывающееся сиденье пассажира увеличат полезный объем и длину грузового отсека. А металлическая перегородка в 1/3 высоты обеспечивает транспортировку длинных и громоздких предметов.

Новый KANGOO Z.E. 33 предлагает несколько вариантов обшивки грузового отделения, в том числе возможна обшивка пола и стен фанерой. Грузовой отсек отделен от кабины металлической перегородкой.



Ваша безопасность

Мое будущее. Мой Renault



1

1. Система помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist предотвращает откат автомобиля назад при начале движения.


2. Новый KANGOO Z.E. 33 оснащен антиблокировочной системой торможения ABS и системой экстренного торможения AFU.

3. Система стабилизации курсовой устойчивости ESP поможет предотвратить занос на поворотах или скользкой дороге.

4. Фронтальная подушка безопасности водителя может быть дополнена боковыми подушками безопасности и подушкой безопасности пассажира.



2



3



4

Варианты окраски кузова



Белый (OQNG)



Темно-серый (OKNU)



Ярко-красный (O719)



Черный (TEGND) М



Шоколадный (TECNB) М



Серебристый (TEKNX) М



Синяя звезда (TERNL) М



Серая Кассиопея (TEKNG) М



Синий космос (TERPR) М*



М – металлик.

* Только для KANGOO Z.E. Пассажирский.

Аксессуары

Экстерьер. Транспорт



01 Багажник на крышу (для грузовой версии)

Используется для безопасной транспортировки крупногабаритных грузов на крыше автомобиля.

77 11 423 534 (материал сталь, с лестницей)
77 11 423 533 (материал сталь, без лестницы)
77 11 430 784 (материал алюминий, без лестницы)
77 11 424 099 (материал сталь, для версии с увеличенной колесной базой)

02 Фаркоп

Идеально подходит для транспортировки прицепов, а также велобагажников.

82 01 358 771

03 Багажные дуги (поперечные)

Используются для установки багажников для велосипедов, лыж, сноубордов и закрытых багажников.

82 01 160 995 (для пассажирской и грузовой версий, включая увеличенную колесную базу)

04 Закрытый багажник 480 л

Цвет: черный глянцевый. Используется для увеличения грузоподъемности автомобиля.

77 11 575 525

05 Брызговики

Эффективно защищают панель порога от брызг, грязи и гравия.

77 11 423 612 (передние)
77 11 423 613 (задние)

06 Передние дефлекторы

Обеспечивают рециркуляцию воздуха в салоне.

77 11 423 525

Литые/стальные диски (на фото не представлены)

40 30 014 58R / 40 30 063 50R

Накладки на пороги (на фото не представлены)

Защищают кузов от воздействия внешних факторов и механических повреждений.

77 11 423 647

Интерьер. Безопасность

07 Зарядное устройство

Используется для зарядки электромобиля от стандартной розетки 220 В.

82 01 353 131

08 Видеорегистратор Carmega VRE-135

Видеорегистратор с качеством съемки Full HD. Отвечает строгим требованиям Renault по качеству и надежности.

77 11 547 854

09 Звуковой сигнал для пешехода

82 01 509 053

10 Охранная система

Снижает риск угона автомобиля и кражи предметов из салона. Уточняйте ассортимент у Дилера.

11 Багажная сетка-конверт

Удерживает предметы в багажном отделении во время транспортировки.

77 11 227 502 (для пассажирской версии)

12 Сетка на дно багажника

Позволяет предотвратить перемещение предметов по полу багажного отделения. Адаптировано к размерам автомобиля.

77 11 422 533 (для пассажирской версии)

13 Разделительная решетка

Обеспечивает отделение багажника автомобиля от салона.

82 01 369 249 (для пассажирской версии)

14 Вешалка на подголовник

Для бережного размещения одежды за спинкой сиденья.

77 11 578 137 (для пассажирской версии)

15 Комплект текстильных ковриков Expression



Обеспечивают защиту пола салона. Стильные, простые в обслуживании, моющиеся, водостойкие.

77 11 423 638

16 Резиновые коврики салона Empreinte

Обеспечивают защиту пола салона. Стильные, простые в обслуживании, моющиеся, водостойкие.

77 11 424 642 (комплект 2 шт., для грузовых версий)
77 11 424 424 (комплект 4 шт., для пассажирской версии)



07

09

08

11

10

12


13

14

15

16

Габаритные характеристики



Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon Maxi Новый KANGOO Z.E. 33

	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon Maxi	Новый KANGOO Z.E. 33
БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, л			
Объем багажного отделения (мин./макс.)	3 000 / 3 500	4 000 / 4 600	1 300 / 3 400
Максимальный объем багажного отделения (при сложенных задних сиденьях и загрузке до потолка)		3 400	
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, мм			
A Колесная база	2 697	3 081	
B Габаритная длина	4 282	4 666	
C Передний свес		875	
D Задний свес		710	
E Колея передних колес		1 521	
F Колея задних колес	1 533		1 533
G Ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах	1 829 / 2 138		1 829 / 2 138
H Высота	1 805 / 1 844	1 810 – 1 836	1 802 – 1 826
H1 Высота с открытой задней дверью	1 872 / 1 934	1 893 – 1 920	1 878 – 1 902
J Высота от пола до низа открытой двери	558/609	575–601	563–586
K Дорожный просвет без нагрузки	184–210	187–212	185–210
Дорожный просвет под нагрузкой	153–172	151–171	151–172
ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО, мм			
M Ширина на уровне локтей на передних/задних сиденьях		1 510 / –	1 510 / 1 539
N Ширина на уровне плеч на передних/задних сиденьях		1 464 / –	1 464 / 1 507
Q1 Расстояние от верхней точки салона до подушек задних сидений	1 251	1 252	1 154
Y Ширина задней части салона на 1 м над уровнем порога		1 141	
Y1 Ширина задней части салона на 100 мм над уровнем порога		1 219	
Y2 Внутренняя ширина между колесными арками		1 218	1 145
Z Погрузочная высота		1 129	
Z1 Полезная погрузочная длина	1 476	1 860	1 008
Z2 Погрузочная длина пола	1 731	2 115	1 328
Длина погрузочной зоны со сложенными задними сиденьями			2 210
Длина погрузочной зоны со сложенным передним пассажирским сиденьем	2 502	2 886	

Технические характеристики

	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon Maxi	Новый KANGOO Z.E. 33
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Результаты краш-тестов Euro NCAP		4 звезды	
ДВИГАТЕЛЬ			
Тип двигателя		Электродвигатель	
Коробка передач		Редуктор	
Мощность двигателя		44 кВт / 60 л.с.	
Максимальный крутящий момент, Н*м		225	
Максимальная скорость, км/ч		130	
БАТАРЕЯ			
Тип		Литийионная NMC	
Номинальное напряжение, В		От 240 до 400	
Номинальная емкость, кВт/ч		33	
Время полной зарядки от бытовой розетки (220 В), ч		17	
Время полной зарядки от защищенной розетки Green'Up 14 А (3,3 кВт), ч		12	
Время полной зарядки от монофазной зарядки Wallbox 32 А (7,4 кВт), ч		6	
ЗАПАС ХОДА			
Запас хода (NEDC), км		270	
Запас хода (пригородный маршрут), км		120 (в холодное время), 200 (в теплое время)	
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1 505	1 585	1 703
Грузоподъемность, кг	625	605	597
Полная масса транспортного средства, кг	2 130	2 190	2 300

Базовое оборудование и опции

Версия	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon Maxi	Новый KANGOO Z.E. 33
Количество мест	2	2	5
ДИЗАЙН			
Бамперы и молдинги черного цвета (некрашенные)	Б	Б	Б
Штампованные стальные диски 15" с колесными колпаками	Б	Б	Б
Дневные ходовые огни LED	Б	Б	Б
Черная окантовка фар	Б	Б	Б
Легкая тонировка стекол	Б	Б	Б
КУЗОВ			
Распашные задние двери (открывающиеся на 180°)	Б	Б	–
Задние двери с остеклением (открывающиеся на 180°)	–	–	Б
Левая сплошная неостекленная часть кузова	Б	Б	–
Правая сдвижная дверь сплошная металлическая	Б	Б	–
Правая сдвижная дверь с открывающимся окном	–	–	Б
Левая сдвижная дверь с открывающимся окном	–	–	Б
Фиксированное заднее стекло правого борта	–	–	Б
Фиксированное заднее стекло левого борта	–	–	Б
Стойки черного цвета над задними фонарями	Б	Б	Б
Боковые указатели поворота на кузове	Б	Б	Б
Подсветка багажного отсека	Б	Б	Б
Защита поддона картера	Б	Б	Б
Набор для устранения проколов шин	–	–	Б
Стандартное запасное колесо	Б	Б	–
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Подушка безопасности водителя	Б	Б	Б
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя	Б	Б	Б
Инерционные ремни безопасности водителя и переднего пассажира	Б	Б	Б
3 подголовника заднего сиденья	–	–	Б
3-точечный ремень безопасности среднего сиденья заднего ряда	–	–	Б
Антиблокировочная система ABS	Б	Б	Б
Система помощи при экстренном торможении AFU	Б	Б	Б
Система стабилизации курсовой устойчивости ESP + система помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist	Б	Б	Б
Дисковые тормоза	Б	Б	Б
Центральный замок с ДУ, ключ с двумя кнопками	Б	Б	Б
Интерьер			

Версия	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon Maxi	Новый KANGOO Z.E. 33
Количество мест	2	2	5
ИНТЕРЬЕР			
Бортовой компьютер на русском языке	Б	Б	Б
Тканевый салон темного цвета	Б	Б	Б
Крепежные кольца в грузовом отсеке	Б	Б	Б
Защитные коврики на арках колес в грузовом отсеке	Б	Б	–
Металлическая перегородка грузового отсека с окном	Б	Б	–
Задние сиденья, складывающиеся 1/3–2/3 и в «ровный пол»	–	–	Б
Коврик багажного отсека резиновый	Б	Б	Б
КОМФОРТ			
Зеркало в водительском козырьке	Б	Б	Б
Воздуховоды второго ряда сидений	–	–	Б
MP3-магнитола с USB, AUX и Bluetooth®	Б	Б	Б
Кондиционер с фильтром тонкой очистки системы кондиционирования	Б	Б	Б
Дополнительный обогрев для электромобиля (дизельный отопитель салона)	Б	Б	Б
Подогрев передних сидений	Б	Б	Б
Водительское сиденье с регулировкой по высоте	Б	Б	Б
Закрывающийся перчаточный ящик	Б	Б	Б
Обогрев заднего стекла	–	–	Б
Стеклоочиститель заднего стекла	–	–	Б
Подлокотник с вещевым отделением	Б	Б	Б
Вещевая полка над ветровым стеклом	Б	Б	Б
Электропривод и обогрев наружных зеркал	Б	Б	Б
Передние электростеклоподъемники, со стороны водителя – импульсные	Б	Б	Б
СПЕЦИФИКА Z.E.			
Литийионная аккумуляторная батарея	Б	Б	Б
Приборная панель Z.E.	Б	Б	Б
Режим Eco Mode	Б	Б	Б
Кабель для зарядки батареи удлиненный, 6,5 м (зарядка от специального зарядного устройства)	Б	Б	Б
Наклейка Z.E.	Б	Б	Б

Б = серийно; О = опция; – = не предлагается.

Базовое оборудование и опции

Версия	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon Maxi	Новый KANGOO Z.E. 33
Количество мест	2	2	5
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
ДИЗАЙН			
Окраска металллик	0	0	0
Серебристая отделка переднего бампера + противотуманные фары	0	0	0
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Противотуманные фары	0	0	0
Подушка безопасности пассажира	0	0	0
Передние боковые подушки безопасности + подушка безопасности пассажира	0	0	0
Сигнализация	0	0	0
Z.E. Voice – звуковой сигнал электромобиля, предупреждающий пешеходов	0	0	0
КОМФОРТ			
Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом и обогревом	0	0	0
Задний парктроник	0	0	0
Круиз-контроль	0	0	0
Датчики дождя и освещенности + противотуманные фары	0	0	0
Пепельница, прикуриватель	0	0	0
CD/MP3-магнитола с USB, AUX и Bluetooth®	0	0	0
Камера заднего вида + датчики парковки	0	0	0
КУЗОВ И ГРУЗОВОЙ ОТСЕК			
Металлическая сплошная перегородка грузового отсека	0	0	–
Поворотная перегородка (металлическая сетка) + складное пассажирское сиденье	0	0	–
Подвесная остекленная задняя дверь с подогревом стекол и стеклоочистителями	0	–	–
Задние двери с остеклением, открывающиеся на 180°, подогревом стекол и стеклоочистителями + правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом	0	0	–
Задние двери с остеклением, открывающиеся на 180°, подогревом стекол и стеклоочистителями	0	0	–
Левая часть кузова с фиксированным стеклом + правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом	0	0	–
Левая сдвижная дверь сплошная металлическая	–	0	–
Усиленные замки дверей грузового отсека	0	0	–

Версия	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon	Новый KANGOO Z.E. 33 Fourgon Maxi	Новый KANGOO Z.E. 33
Количество мест	2	2	5
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
КУЗОВ И ГРУЗОВОЙ ОТСЕК			
Левая и правая сдвижные двери с фиксированными стеклами*	–	0	–
Фиксированные задние стекла левого и правого бортов	0	0	–
Коврик багажного отсека резиновый	0	–	–
Крепежные кольца грузового отсека передвижные**	–	0	–
Пластиковый люк в крыше для перевозки длинномерных предметов	0	–	–
Отделка нижней части грузового отсека пластиком	0	0	–
Отделка пола грузового отсека фанерой	0	0	–
Отделка пола и боковых частей грузового отсека фанерой***	0	0	–
Зарешеченное стекло боковой сдвижной двери	0	–	–
Зарешеченное стекло задних дверей	0	–	–
Зарешеченное стекло боковой сдвижной и задних дверей	0	–	–
Решетчатая перегородка	–	–	0
Распашные задние двери без остекления (открывающиеся на 180°)****	–	–	0

0 = опция; – = не предлагается.

* Обязателен заказ остекленных задних дверей.

** Несовместимы с левой сдвижной дверью.

*** Несовместимо с пластиковым люком в крыше грузового отсека.

**** Несовместимо с датчиками дождя и освещенности.

vk.com/RenaultRu
facebook.com/RenaultRu
instagram.com/renaultru/
renault.ru

Центр поддержки клиентов Renault Россия: +7 (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80 (круглосуточно)

Настоящая публикация содержит наиболее точные и последние сведения на день ее сдачи в печать. Документ составлен на основе опытных образцов автомобилей и прототипов. В рамках политики постоянного совершенствования своей продукции компания Renault оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики и конструкцию описываемых и представляемых автомобилей, а также дополнительного оборудования. Информация об этих изменениях в кратчайшие сроки доводится до сведения официальных представителей Renault. В зависимости от страны поставки некоторые модификации могут отличаться от описываемых моделей, некоторые виды оборудования (серийного, опционного или дополнительного) могут отсутствовать. Самые последние сведения можно получить у местного Дилера. В силу ограниченных возможностей печатной техники воспроизводимые в настоящем документе цвета кузова или отделки салона могут несколько отличаться от реальных. Авторские права защищены. Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения Renault запрещено.