

 HYUNDAI

 HYUNDAI



ALL NEW **SUPER**
ELANTRA

SUPER STYLE

出眾美學 優雅屏息



Exterior Design



全新家族化六角狀鍍鉻氣壩



鍍鉻車門把手/前門迎賓燈



歐化空氣力學導流



高亮度HID頭燈/LED刀鋒日行燈



16吋高光鈦銀雙色鋁圈



全新幾何造型LED尾燈組

*規格配備以實車為準



Interior
Design

SUPER STYLE

出眾內在 取悅感官



皮革包覆多功能方向盤(定速巡航、旅程電腦、音響快撥)

*規格配備以實車為準



自發光儀表板(3.5吋LCD車資顯示幕)



雙區恆溫空調



前座中央扶手(前後可調)



電動玻璃天窗



後座空調出風口



後座中央扶手(含置杯架)



6:4分離可傾倒式後座椅

Safety

SUPER SAFETY


出眾防護 至高安全



全車6具SRS輔助氣囊

14大主被動安全配備 領先同級


*規格配備以實車為準



LCA變換車道警示系統



RCTA後方交通警示系統



ESP電子車身穩定系統



VSM整合式車身動態管理系統



BSD車側盲點警示系統



MDPS電子輔助方向盤



TPMS智慧型胎壓監控警示
四合一煞車系統(ABS BAS BOS EBD)



HAC上坡起步輔助系統

53% AHSS先進高剛性鋼材



SUPER POWER

出眾駕馭 強悍優雅

前懸吊 獨立麥花臣(附防傾桿)



後懸吊 CTBA歐化扭力樑

歐系平整化底盤

歐系平整化底盤設計讓SUPER ELANTRA在行駛於高速時更穩定。前懸吊採用麥花臣式設計，提升車頭指向性以及路感回饋，後懸吊CTBA歐化扭力樑則是用來提升車輛穩定度，讓你的乘坐體驗更舒適。



汽油動力

2.0 NU 汽油引擎

152 ps
»» 最大馬力 /6,200rpm

19.6 kgm
»» 最大扭力 /4,000rpm

6速手自排變速系統
DMS整合駕馭模式
(限2.0 MPI汽油引擎車型)



1.6 GAMMA 汽油引擎

128 ps
»» 最大馬力 /6,300rpm

15.8 kgm
»» 最大扭力 /4,850rpm

柴油動力

1.6 CRDi 柴油引擎



136 ps
»» 最大馬力 /4,000rpm

30.6 kgm
»» 最大扭力 /1,750-2,500rpm

22.1 km/L
»» 優異油耗



7速雙離合器手排變速系統



ISG引擎智慧啟閉系統



同級最低風阻係數0.27Cd

*規格配備以實車為準

Technology

SUPER SMART

出眾智慧 化繁為簡



同級唯一
SMART TRUNK 智慧感應尾廂

*規格配備以實車為準

Details

出眾細節 完美追崇



LED後視鏡方向燈
(附電動收摺與加熱除霧功能)



四門電動窗(駕駛座防夾)/窗框鍍鉻飾條



四眼式倒車雷達



光感應頭燈



PUSH START 引擎啟閉按鈕



SMART KEYLESS 車門感應鑰匙



雨滴感應雨刷



投射式前霧燈




車尾第三煞車燈



多功能音響主機

ALL NEW SUPER ELANTRA

規格配備表



單位 (mm)



車型	悍動	豪華	尊貴	旗艦	菁英	柴油尊貴
尺寸規格						
全長 (mm)						4,570
全寬 (mm)						1,800
全高 (mm)						1,450
軸距 (mm)						2,700
空車重 (kg)	1,256		1,321	1,323	1,335	1,371
行李廂容積 (L)						458
最小迴轉半徑 (m)						5.3
油箱容量 (L)						50
乘員人數						5人
引擎規格						
型式	直列四缸汽油引擎		直列四缸汽油引擎		直列四缸柴油引擎	
汽門結構	DOHC 16汽門		DOHC 16汽門		DOHC 16汽門	
引擎科技	CVVT連續可變汽門正時控制系統 VIS可變進氣歧管		Dual CVVT雙連續可變汽門正時控制系統 VIS可變進氣歧管		eVGT電子可變幾何渦輪增壓系統	
供油系統	多點噴射		多點噴射		CRDi 高壓共軌直噴系統	
排氣量 (c.c.)	1,591		1,999		1,582	
缸徑×衝程 (mm)	77 × 85.4		81 × 97		77.2 × 84.5	
壓縮比	10.5 ± 3%		10.3 ± 3%		16.0 ± 3%	
最大馬力 (ps/rpm)	128 / 6,300		152 / 6,200		136 / 4,000	
最大扭矩 (kgm/rpm)	15.8 / 4,850		19.6 / 4,000		30.6 / 1,750~2,500	

※年油耗量：以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算。

※本標示之油耗測試值係在實驗室內、依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗值常低於測試值。

※本規格配備表僅供參考，如與實車不符，請以實車為準；本公司保留產品規格配備變更與停用之權利。

※本車款之各項配備功能會因實際車型而有所不同，詳細規格配備內容以實車為主。

車型	悍動	豪華	尊貴	旗艦	菁英	柴油尊貴
系統結構						
傳動系統	前輪驅動					
轉向輔助	MDPS電子輔助方向盤					
懸吊系統	前:麥花臣獨立懸吊防傾桿 / 後:CTBA歐化扭力樑					
煞車系統	前:通風碟 / 後:實心碟					
變速系統	6速手自排		6速手自排		7速DCT 雙離合器手自排	
輪胎規格	195/65 R15		205/55 R16		205/55 R16	
耗能數據						
車輛種類	小客車(轎式、旅行式)					
測試方法	歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令					
市區耗能 (km/L)	11.51		10.22		19.70	
非市區耗能 (km/L)	18.63		18.85		23.81	
平均耗能 (km/L)	15.20		14.40		22.10	
能源效率等級	2級		1級		1級	
年耗油量 (L)	987		1,042		679	



技術合作 / 現代自動車株式會社
製造代理 / 三陽工業股份有限公司
銷售服務 / 南陽實業股份有限公司
顧客服務諮詢專線 / 0800-00-33-55


201804_DM_V1

車型	悍動	豪華	尊貴	旗艦	菁英	柴油尊貴
SUPER STYLE 歐式外型設計						
大型六角狀前氣壩	●	●	●	+鍍鉻飾條	+鍍鉻飾條	●
鹵素投射式頭燈	●	●	●	●	—	●
高亮度HID頭燈	—	—	—	—	●	—
LED刀鋒日行燈	—	—	—	—	●	—
歐化空氣力學導流	●	●	●	●	●	●
流體力學雨刷	●	●	●	●	●	●
流線型鍍鉻窗框飾條	—	●	●	●	●	●
LED後視鏡方向燈	●	●	●	●	●	●
鍍鉻車門把手	●	●	●	●	●	●
15吋旋風式鋁圈	●(鐵圈選配)	●	—	—	—	—
16吋高光鈦銀雙色鋁圈	—	—	●	●	●	●
全新幾何造型尾燈組	●	●	●	●	+LED導光條	●
SUPER STYLE HMI 人因工程內裝						
高級皮革座椅	●	●	●	●	●	●
自發光儀錶板	●	●	●	●	●	●
多功能旅程電腦	基本型	基本型	基本型	基本型	高階型	高階型
3.5吋LCD車資顯示幕	—	—	—	—	●	●
可調式方向盤	高低可調	高低可調	四向可調	四向可調	四向可調	四向可調
皮革包覆方向盤	—	●	●	●	●	●
方向盤音響控制鍵	—	●	●	●	●	●
駕駛座高低可調	●	●	●	●	●	●
皮革包覆排檔桿頭	—	●	●	●	●	●
RADIO / CD / MP3 音響主機	●	●	●	●	●	●
AUX-IN音源輸入孔	●	●	●	●	●	●
USB讀取裝置	●	●	●	●	●	●
雙前座化妝燈	—	●	●	●	●	●
皮革包覆中央扶手	—	—	—	●	●	—
前座滑動式中央扶手	—	—	—	●	●	—
電動玻璃天窗	—	—	—	—	●	—
後座空調出風口	—	●	●	●	●	●
6:4分離可傾倒式後座椅	●	●	●	●	●	●
高效能音響揚聲系統	4支	4支	4支	6支	6支	4支
SUPER SMART 智慧便利科技						
高質感摺疊遙控鑰匙	●	●	●	—	—	●
SMART KEY 車門感應鑰匙	—	—	—	—	●	—
PUSH START引擎啟閉按鈕	—	—	—	—	●	—
速度感應式上鎖系統	—	●	●	●	●	●

車型	悍動	豪華	尊貴	旗艦	菁英	柴油尊貴
SUPER SMART 智慧便利科技						
SMART TRUNK智慧感應尾廂	—	—	—	—	●	—
DMS整合駕駛模式	—	—	●	●	●	—
定速巡航系統	—	●	—	●	●	●
ISG引擎智慧啟閉系統	—	—	—	—	—	●
電動收摺後視鏡	●	●	●	●	●	●
前門把手迎賓燈	—	—	—	●	●	—
手動冷暖空調	●	●	●	—	—	●
雙區恆溫空調	—	—	—	●	●	—
印刷天線	●	●	●	●	●	●
四門電動窗(駕駛座防夾)	●(無防夾功能)	●	●	●	●	●
SUPER SAFETY 歐系安全規格						
53% AHSS先進高剛性鋼材	●	●	●	●	●	●
ABS防鎖定煞車系統	●	●	●	●	●	●
EBD電子煞車力道分配系統	●	●	●	●	●	●
BOS煞車優先系統	●	●	●	●	●	●
BAS煞車力道輔助系統	●	●	●	●	●	●
TPMS胎壓偵測系統	●	●	●	●	●	●
VSM整合式車身動態管理系統	—	●	●	●	●	●
ESP電子車身穩定系統	—	●	●	●	●	●
HAC上坡起步輔助系統	—	●	●	●	●	●
雙前座正面輔助氣囊	●	●	●	●	●	●
雙前座胸腔輔助氣囊	—	●	●	●	●	●
雙車側輔助氣簾	—	●	●	●	●	●
全車SRS輔助氣囊數	2	6	6	6	6	6
光感應啟閉頭燈	●	●	●	●	●	●
頭燈手動水平調整	●	●	●	●	●	●
BSD盲點偵測警示系統	—	—	—	●	●(附開關)	—
LCA車道變換警示系統	—	—	—	●	●(附開關)	—
RCTA後方交通警示系統	—	—	—	●	●(附開關)	—
投射式前霧燈	—	—	●	●	●	●
四眼式倒車輔助雷達	—	●	●	●	●	●
電動加熱除霧後視鏡	●	●	●	●	●	●
雨滴感應式雨刷	—	—	—	●	●	—
駕駛座中控上鎖/解鎖	●	●	●	●	●	●
原廠晶片防盜系統	●	●	●	●	●	●
ISO-FIX兒童安全座椅固定扣	●	●	●	●	●	●
全車三點式ELR安全帶	●	●	●	●	●	●
車尾第三煞車燈	●	●	●	●	●	●

ALL NEW SUPER ELANTRA

規格配備表



車型	悍動	豪華	尊貴	旗艦	菁英	柴油尊貴
尺寸規格						
全長 (mm)						4,570
全寬 (mm)						1,800
全高 (mm)						1,450
軸距 (mm)						2,700
空車重 (kg)	1,256		1,321	1,323	1,335	1,371
行李廂容積 (L)						458
最小迴轉半徑 (m)						5.3
油箱容量 (L)						50
乘員人數						5人
引擎規格						
型式	直列四缸汽油引擎		直列四缸汽油引擎		直列四缸柴油引擎	
汽門結構	DOHC 16汽門		DOHC 16汽門		DOHC 16汽門	
引擎科技	CVVT連續可變汽門正時控制系統 VIS可變進氣歧管		Dual CVVT雙連續可變汽門正時控制系統 VIS可變進氣歧管		eVGT電子可變幾何渦輪增壓系統	
供油系統	多點噴射		多點噴射		CRDi 高壓共軌直噴系統	
排氣量 (c.c.)	1,591		1,999		1,582	
缸徑×衝程 (mm)	77 × 85.4		81 × 97		77.2 × 84.5	
壓縮比	10.5 ± 3%		10.3 ± 3%		16.0 ± 3%	
最大馬力 (ps/rpm)	128 / 6,300		152 / 6,200		136 / 4,000	
最大扭力 (kgm/rpm)	15.8 / 4,850		19.6 / 4,000		30.6 / 1,750~2,500	

※年油耗量：以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算。

※本標示之油耗測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗值常低於測試值。

※本規格配備表僅供參考，如與實車不符，請以實車為準；本公司保留產品規格配備變更與使用之權利。

※本車款之各項配備功能會因實際車型而有所不同，詳細規格配備內容以實車為主。

車型	悍動	豪華	尊貴	旗艦	菁英	柴油尊貴
系統結構						
傳動系統	前輪驅動					
轉向輔助	MDPS電子輔助方向盤					
懸吊系統	前:麥花臣獨立懸吊防傾桿 / 後:CTBA歐化扭力樑					
煞車系統	前:通風碟 / 後:實心碟					
變速系統	6速手自排		6速手自排		7速DCT 雙離合器自手排	
輪胎規格	195/65 R15		205/55 R16		205/55 R16	
耗能數據						
車輛種類	小客車(轎式、旅行式)					
測試方法	歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令					
市區耗能 (km/L)	11.51		10.22		19.70	
非市區耗能 (km/L)	18.63		18.85		23.81	
平均耗能 (km/L)	15.20		14.40		22.10	
能源效率等級	2級		1級		1級	
年耗油量 (L)	987		1,042		679	



技術合作 / 現代自動車株式會社
製造代理 / 三陽工業股份有限公司
銷售服務 / 南陽實業股份有限公司
顧客服務諮詢專線 / 0800-00-33-55

車型	悍動	豪華	尊貴	旗艦	菁英	柴油尊貴
SUPER STYLE 歐式外型設計						
大型六角狀前氣壩	●	●	●	+鍍鉻飾條	+鍍鉻飾條	●
鹵素投射式頭燈	●	●	●	●	—	●
高亮度HID頭燈	—	—	—	—	●	—
LED刀鋒日行燈	—	—	—	—	●	—
歐化空氣力學導流	●	●	●	●	●	●
流體力學雨刷	●	●	●	●	●	●
流線型鍍鉻窗框飾條	—	●	●	●	●	●
LED後視鏡方向燈	●	●	●	●	●	●
鍍鉻車門把手	●	●	●	●	●	●
15吋旋風式鋁圈	●(鐵圈選配)	●	—	—	—	—
16吋高光鈦銀雙色鋁圈	—	—	●	●	●	●
全新幾何造型尾燈組	●	●	●	●	+LED導光條	●
SUPER STYLE HMI 人因工程內裝						
高級皮革座椅	●	●	●	●	●	●
自發光儀錶板	●	●	●	●	●	●
多功能旅程電腦	基本型	基本型	基本型	基本型	高階型	高階型
3.5吋LCD車資顯示幕	—	—	—	—	●	●
可調式方向盤	高低可調	高低可調	四向可調	四向可調	四向可調	四向可調
皮革包覆方向盤	—	●	●	●	●	●
方向盤音響控制鍵	—	●	●	●	●	●
駕駛座高低可調	●	●	●	●	●	●
皮革包覆排檔桿頭	—	●	●	●	●	●
RADIO / CD / MP3 音響主機	●	●	●	●	●	●
AUX-IN音源輸入孔	●	●	●	●	●	●
USB讀取裝置	●	●	●	●	●	●
雙前座化妝燈	—	●	●	●	●	●
皮革包覆中央扶手	—	—	—	●	●	—
前座滑動式中央扶手	—	—	—	●	●	—
電動玻璃天窗	—	—	—	—	●	—
後座空調出風口	—	●	●	●	●	●
6:4分離可傾倒式後座椅	●	●	●	●	●	●
高效能音響揚聲系統	4支	4支	4支	6支	6支	4支
SUPER SMART 智慧便利科技						
高質感摺疊遙控鑰匙	●	●	●	—	—	●
SMART KEY 車門感應鑰匙	—	—	—	●	●	—
PUSH START引擎啟閉按鈕	—	—	—	●	●	—
速度感應式上鎖系統	—	●	●	●	●	●

車型	悍動	豪華	尊貴	旗艦	菁英	柴油尊貴
SUPER SMART 智慧便利科技						
SMART TRUNK智慧感應尾廂	—	—	—	—	●	—
DMS整合駕駛模式	—	—	●	●	●	—
定速巡航系統	—	●	—	●	●	●
ISG引擎智慧啟閉系統	—	—	—	—	—	●
電動收摺後視鏡	●	●	●	●	●	●
前門把手迎賓燈	—	—	—	●	●	—
手動冷暖空調	●	●	●	—	—	●
雙區恆溫空調	—	—	—	●	●	—
印刷天線	●	●	●	●	●	●
四門電動窗(駕駛座防夾)	●(無防夾功能)	●	●	●	●	●
SUPER SAFETY 歐系安全規格						
53% AHSS先進高剛性鋼材	●	●	●	●	●	●
ABS防鎖死煞車系統	●	●	●	●	●	●
EBD電子煞車力道分配系統	●	●	●	●	●	●
BOS煞車優先系統	●	●	●	●	●	●
BAS煞車力道輔助系統	●	●	●	●	●	●
TPMS胎壓偵測系統	●	●	●	●	●	●
VSM整合式車身動態管理系統	—	●	●	●	●	●
ESP電子車身穩定系統	—	●	●	●	●	●
HAC上坡起步輔助系統	—	●	●	●	●	●
雙前座正面輔助氣囊	●	●	●	●	●	●
雙前座胸腔輔助氣囊	—	●	●	●	●	●
雙車側輔助氣簾	—	●	●	●	●	●
全車SRS輔助氣囊數	2	6	6	6	6	6
光感應啟閉頭燈	●	●	●	●	●	●
頭燈手動水平調整	●	●	●	●	●	●
BSD盲點偵測警示系統	—	—	—	●	●(附開關)	—
LCA車道變換警示系統	—	—	—	●	●(附開關)	—
RCTA後方交通警示系統	—	—	—	●	●(附開關)	—
投射式前霧燈	—	—	●	●	●	●
四眼式倒車輔助雷達	—	●	●	●	●	●
電動加熱除霧後視鏡	●	●	●	●	●	●
雨滴感應式雨刷	—	—	—	●	●	—
駕駛座中控上鎖/解鎖	●	●	●	●	●	●
原廠晶片防盜系統	●	●	●	●	●	●
ISO-FIX兒童安全座椅固定扣	●	●	●	●	●	●
全車三點式ELR安全帶	●	●	●	●	●	●
車尾第三煞車燈	●	●	●	●	●	●