


Jarama S



Jarama S



La JARAMA S 400 GT è l'erede degli innovati concetti tecnici che hanno fatto della Lamborghini un sinonimo di eccellenza al vertice del gran turismo. L'elasticità del suo motore a 12 cilindri a V, le sue sospensioni a geometria totale indipendente, il fascino design della sua carrozzeria sotto il profilo aerodinamico le portano ad un livello di prestazioni eccezionali nel più grande confort e con la massima sicurezza.

La JARAMA S 400 GT est l'héritière de la technique innovée qui a fait de la Lamborghini un synonyme d'excellence au faite du grand tourisme. L'élasticité de son moteur à 12 cylindres en V, ses suspensions à géométrie totale indépendante, et son profil aérodynamique lui assurent des performances exceptionnelles au tout confort et dans la sécurité la plus absolue.

The JARAMA S 400 GT looks to the future with the most sought after features in advanced technical engineering. A 240 cubic inch, 365 horsepower V-12 engine, independent suspension front and rear, low centre of gravity, light weight and aerodynamic efficiency, provide the ultimate in performance and road holding.

Der LAMBORGHINI JARAMA S ist der jüngste Nachfolger auf der Linie fortschrittlicher, ausgereifter und zugleich vereinfachter Karosserietechnik. Sein 12-Zylinder-Motor ist organisch in ein Formel-Fahrgewerk mit einzeln aufhängten Rädern und invertierten Scheibenbremsen integriert. Insbesondere Formgefühl und aerodynamische Erkenntnisse reichen für die Karosserieform verantwortlich.

lamborghini

Jarama S





lamborghini

L'eleganza e l'elasticità di una linea che fonde lusso ed
estetica, prestigio e personalità, confort e sicurezza.

L'élegance et l'élasticité d'un style qui unit le luxe
à l'esthétique, le prestige à la personnalité, le confort
à la sécurité.

The Lancia B combines distinctive styling and individuality
in an outstanding personal motor car that stands unique in
the world of sporting and luxury motoring.

Die Harmonie seines Kunstwerks, der rechenbeweisen
Fahrleistungen, des Überangebots an Sicherheit, Exklusivität
und Komfort prägen zusammenfassend die Lancia Grand-Tourismo.

una linea **berlione**







Il meglio
per un equipaggiamento
refinato e comodo.

La perfection
pour un equipement
commode et raffiné.

The LAMBORGHINI JARAMA S
combines the ultimate
in luxury
and convenience.

Die Perfektion für eine
moderne und luxuriöse
Innenausstattung.





LAMBORGHINI JARAMA S 400 GT 2+2

Cinquantina

Coupé 2+2 avec idéologie de Berlinget
Finition luxueuse et raffinée et équipements
de confort
Peinture Appli avec effet métallisé
Parabrezza à rainure latérale - rain arrière - lunette
postérieure télescop.
Bagage en portières à 350 liti - Bagagerie arrière
sur élastiques jante à 60 litres.

Moteur e trasmissione

Motore a 12 cilindri a V (60°)
Cilindrata 3828 cm³ (234x142 mm)
Rapporto di compressione 10,2:1
Potenza massima 305 CV DIN a 5500 giri/min
Consumo massimo 16,5 litri/100 a 9000 giri/min
Motore lubrificato a secco (injection) a lubr. separate
Albero motore a 7 supporti
Distribuzione con 2+2 valvole a camera in testa
Accessione semplice per 1 distributore double
Alimentazione con 2 carburatori orizzontali a doppio
scopo Weber 40 DCOE 30/31
Cilindrata totale del motore con radiatore a acqua
refrigerata e 2 radiatori olio 5 litri
Iniezione elettronica a 9 iniezioni a 500 litri olio
Cambio a 5 rapporti con 4 ingranzi a denti elicoidali
Iniziale lubrificata a 7 - lubr. a 72 litri - 7+2 altoparlanti 750 W

Telaio

Carrozzeria autoportante in acciaio
Dimensioni a larghezza fissa indipendenti dai bracci
Sospensioni indipendenti, ruote svincolate, ammortizzatori
a doppio effetto e del tipo di torsione elicoidale
Freni (doppio) a dischi autoventilati
Sella, sedile, cinture con
scoppi elettrici (antifurto) e due servosterzi
Ruote in lega di magnesio 11J x 18"
Pneumatici a profilo ribassato Michelin 205-55 VR 18
Pneumatici 205-55 VR 18
Cambio 145 Clt 11

Dimensioni e pesi

Peso 2085 kg
Capacità stivaggio e portineria 1400 litri
Lunghezza 4480 mm
Larghezza 1920 mm
Altezza 1290 mm
Pesi a vuoto 1485 kg

Performance

Velocità massima: oltre 300 km/h
Accelerazione da 0-100 in non più di 6 sec. a 100 km/h

Cinquantina

Coupé 2+2 place (seats Berlinget)
Finition luxueuse et raffinée et équipements
de confort avec revêtement de cuir
Peinture Appli avec effet métallisé
Parabrezza à rainure latérale - lunette
postérieure télescop.
Bagage en portières à 350 litres - Bagagerie arrière
sur élastiques jante à 60 litres.

Moteur e trasmissione

Motore a 12 cilindri a V (60°)
Cilindrata 3828 cm³ (234x142 mm)
Rapporto di compressione 10,2:1
Potenza massima 305 CV DIN a 5500 giri/min
Consumo massimo 16,5 litri/100 a 9000 giri/min
Motore lubrificato a secco (injection) a lubr. separate
Albero motore a 7 supporti
Distribuzione con 2+2 valvole a camera in testa
Accessione semplice per 1 distributore double
Alimentazione con 2 carburatori orizzontali a doppio
scopo Weber 40 DCOE 30/31
Cilindrata totale del motore con radiatore a acqua
refrigerata e 2 radiatori olio 5 litri
Iniezione elettronica a 9 iniezioni a 500 litri olio
Cambio a 5 rapporti con 4 ingranzi a denti elicoidali
Iniziale lubrificata a 7 - lubr. a 72 litri - 7+2 altoparlanti 750 W

Telaio

Carrozzeria autoportante in acciaio
Dimensioni a larghezza fissa indipendenti dai bracci
Sospensioni indipendenti, ruote svincolate, ammortizzatori
a doppio effetto e del tipo di torsione elicoidale
Freni (doppio) a dischi autoventilati
Sella, sedile, cinture con
scoppi elettrici (antifurto) e due servosterzi
Ruote in lega di magnesio 11J x 18"
Pneumatici a profilo ribassato Michelin 205-55 VR 18
Pneumatici 205-55 VR 18
Cambio 145 Clt 11

Dimensioni, pesi

Peso 2085 kg
Capacità stivaggio e portineria 1400 litri
Lunghezza 4480 mm
Larghezza 1920 mm
Altezza 1290 mm
Pesi a vuoto 1485 kg

Performance

Velocità massima: oltre 300 km/h
Accelerazione da 0-100 in non più di 6 sec. a 100 km/h

Bodywork

2+2 seats (Berlinget) (Berlinget seating)
Luxurious leather upholstery and body padding
Trim highest grade
One-touch open shut windows - tinted glasses
Controlled windscreen - Rainco shield
Door cuffs, heated rear window
Rear trunk storage 63 litres
Rear luggage rack (providing additional luggage capacity)

Engine, transmission

12 cylinder V6 (60°)
Capacity 3828 cc (234x142 mm) or 380 cc (232x142 mm)
Compression ratio 10.2:1
Maximum power 305 hp (220 kW) at 5500 rpm
Maximum torque 16.5 kgm (120 ft. lbs) at 5000 rpm
Light alloy cylinder block and heads
7-cylinder bearing
2-valve-per-cylinder
Single ignition system for 1 valve distributor
Feeding by 2 horizontal twin carburetors
Weber 40 DCOE 30/31
Preventative cooling system: vertical flow radiator and twin
electric fans
Lubrication 5 speed + 2 of separate gearboxes
Controlled injection flow (dry) jets
Electrical equipment 12V - battery 75 Ah - 2x altoparlant 750 W

Body

All steel body of integral construction
Independent suspension on all four wheels consisting of double
lowering wishbones with coil springs, telescopic fork dampers,
and air coil bar front and rear
Self ventilating disc braking system (dual)
oil of four wheels (hydraulic) operated by two separate
circuits with independent circuits in front and rear
Magnesium wheels 11J x 18"
Leak proof tyre Michelin 205-55 VR 18
Pneumatic 205-55 VR 18
Cambio 145 Clt 11

Principal dimensions

Wheelbase 2280 mm (90.0 in)
Track front and rear 1450 mm (57.1 in)
Length 4480 mm (176.5 in)
Width 1920 mm (75.6 in)
Height 1290 mm (50.8 in)
Dry weight 1485 kg (3270 lbs)

Performance

Top speed: over 300 km/h (187 mph)
Acceleration to 100 in less than 6 sec.

Accessories

2+2 Seats (Berlinget) (Berlinget Seating)
Luxurious leather upholstery and leather and Moquette
Interior upholstery
Alloy - One-touch windows
Rainco shield - Heated rear window
Windshield wiper - Rainco shield
Interior door cuffs - heated rear window
Rear luggage rack (providing additional luggage capacity)

Motor and transmission

12 Cylinder Motor in V (60°)
Cilindrata 3828 cm³ (234x142 mm)
Rapporto di compressione 10,2:1
Potenza massima 305 CV DIN a 5500 giri/min
Consumo massimo 16,5 litri/100 a 9000 giri/min
Motore lubrificato a secco (injection) a lubr. separate
Albero motore a 7 supporti
Distribuzione con 2+2 valvole per distributore
Alimentazione con 2 carburatori orizzontali a doppio
scopo Weber 40 DCOE 30/31
Cilindrata totale del motore con radiatore a acqua
refrigerata e 2 radiatori olio 5 litri
Iniezione elettronica a 9 iniezioni a 500 litri olio
Cambio a 5 rapporti con 4 ingranzi a denti elicoidali
Iniziale lubrificata a 7 - lubr. a 72 litri - 7+2 altoparlanti 750 W

Telaio

Carrozzeria autoportante in acciaio
Dimensioni a larghezza fissa indipendenti dai bracci
Sospensioni indipendenti, ruote svincolate, ammortizzatori
a doppio effetto e del tipo di torsione elicoidale
Freni (doppio) a dischi autoventilati
Sella, sedile, cinture con
scoppi elettrici (antifurto) e due servosterzi
Ruote in lega di magnesio 11J x 18"
Pneumatici a profilo ribassato Michelin 205-55 VR 18
Pneumatici 205-55 VR 18
Cambio 145 Clt 11

Dimensioni, pesi

Peso 2085 kg
Capacità stivaggio e portineria 1400 litri
Lunghezza 4480 mm
Larghezza 1920 mm
Altezza 1290 mm
Pesi a vuoto 1485 kg

Performance

Velocità massima: oltre 300 km/h
Accelerazione da 0-100 in non più di 6 sec. a 100 km/h

lamborghini



AUTOMOBILI FERRUCCIO LAMBORGHINI S.p.A.

40019 S. AGATA BOLOGNESE (BO)

ITALIA

TEL. (051) 809171-2-3