Ford
全球800万辆荣耀
800万
Transit金顺
福特全顺
Transit
超越
新世代全顺
新世代全顺
福特新全顺
福特新全顺
Ford
进无止境

国际品质

传承欧洲福特纯正血统，秉承欧洲品质创新研发，自1965年于英国工厂下线，历经50余年品质锤炼，福特全顺已成福特旗下最畅销的商用车品牌。

2008年车坛奥斯卡年度商务车奖
2008最受欢迎商用车奖荣誉证
2008超级汽车年度商务车奖
2008 EASTERN AUTO AWARDS

2009连续三年获得权威批售周刊FN50评定的欧洲最可靠车型奖项

2010年度最佳创新车型
2010车坛奥斯卡"年度商旅车型"

2011年度杰出MPV
2011 十年白金之商务车

2012年度风云商务车

2013年度最佳MPV

2014年度商务车

2015年度商务车

2016年度车型
2016中国物流推荐用车
G20峰会指定用车

CTCC（中国房车锦标赛）长安福特车队指定用车
2017金砖五国峰会指定用车

1965在伦敦全顺车很容易地容纳下了两头小象

全顺原型车：福特西德工厂Taunus

1965年的全顺车能够容纳48人

1995年全顺SuperVan650马力，最高时速320公里小时

1982年在撒哈拉沙漠用于探险之用

1985年作出的惊人表演飞越15辆

品牌信赖 历久弥新

强强联手，共创辉煌

江铃汽车坚持强强联合的理念，于1996年同福特签署战略合作协议，自此中国第一辆真正意义上中外联合开发的汽车—全顺轻客在1997年应运而生。新世代全顺则不断磨砺、积淀实力，于2008年重磅出击、锋芒上市，斩获无数荣耀。2013年4月全新新世代全顺于上海车展星耀登场，2016年福特新全顺正式在中国上市，续写全顺汽车传奇历程。

BY APPOINTMENT TO
HER MAJESTY THE QUEEN
MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS
FORD MOTOR COMPANY LIMITED
BRENTWOOD ESSEX

BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS
FORD MOTOR COMPANY LIMITED
BRENTWOOD ESSEX

品质 Quality
从最初的设计到集成生产线上，福特的车辆始终追求高质量。

绿色 Green
福特生产的车辆，既省油，又富有驾驶乐趣。鱼与熊掌，两者兼得。

安全 Safe
无论是主动安全，还是被动安全，不管是哪一方面，我们的安全系统都让你安心无忧。

智能 Smart
精心设计的实用科技，让驾驶过程更有乐趣，更加方便。更让驾驶享受提升到更高境界。

1976年 100万

1985年 200万

2005年 500万

2010年 600万

2013年 700万

2016年 800万



1965年 第一辆全顺汽车下线

1976年 英国南安普顿工厂全顺 第100万辆

1978年 第二代全顺上市

1982年 在撒哈拉沙漠用于探险之用

1985年 英国南安普顿工厂全顺 第200万辆

1986年 第三代全顺上市

1994年 第四代全顺上市

1995年 江铃与福特签订合作协议

1997年 第一辆国产全顺在江铃下线

2000年 第五代全顺上市

2005年 全顺诞生40周年，
英国南安普顿工厂全顺第500万辆

2006年 第六代全顺上市

2008年 新世代全顺在中国上市

2010年 第600万辆全顺下线
科贾埃利厂(Kocaeli plant)
全顺第600万辆

2013年 全新新世代全顺于上海车展正式上市

2013年 2013年 江西南昌小蓝工厂，
全球第700万辆全顺下线

2015年 福特全顺50周年，共享800万荣耀

2016年 9月21日，全面升级的新一代福特新全顺
正式在中国上市

新世代 Transit

配备高效动力装置，内蕴宽适舒朗格局，商旅客运怡然自得、尊享完美体验；率先达到国V排放标准，在同级别车中树立绿色环保的领导者形象。

创新科技 绿动未来

福特PUMA2.2L发动机

采用德国Continental公司　最新一代高压共轨电控技术，喷油器使用国际领先的压电晶体驱动控制，带来更高速率的油嘴喷射响应；发动机所承受的爆发压力由原有135bar增加至160bar，动力进一步提升；可变截面涡轮增压器（VGT）的运用，实现发动机在全工况下高效率进气；双顶置凸轮轴及LCTV液压摇臂系统、步进电机控制的EGR废气再循环系统的使用，进一步减少油耗和排放。全新PUMA发动机，动力强、响应快、更灵活，高效节能更进一步！

百公里油耗8.6L

全新福特PUMA2.2L发动机，一直保持领先高效的动力性能，创新改进、全面升级，升功率可达到70.45PS/L，更能迸发出高达155PS最大功率的强劲动力，另有385N.M遥遥领先的最大扭矩，让你起步加速一步到位，瞬息而动。
如此澎湃动力，百公里油耗最低仅需8.6L；如此出众表现，赢领之路自然任你驰骋！



德国GFT 6速变速箱

采用冷磨工艺和多锥同步器，大大减小变速箱噪声，同时使换档更加顺畅，从而提升操控性和畅快的驾驶乐趣。出众智慧集于一身，商旅之路畅行无阻！



低速高扭高效发动机　扭力扭矩图

率先达到国五排放标准

采用壁流式颗粒捕集器和安全高效的再生技术，在轻型柴油车领域率先达到国五排放标准，堪称目前行业领先的环保标准。尤其对尾气中PM2.5的微粒具有显著的清除效果，绿色环保，高效节能，尽展领导者风范！

新世代 Transit

以领先之道驾驭创新科技，开创非凡商务格局，以超越同级的安全配置，为乘客及驾驶员保驾护航，使旅程高枕无忧。



高钢性安全车身

承载式高钢性车身，采用高强度镀锌板材，高钢性底盘一体铸造，多支横梁增加强度；整体车身重心低、更稳定，有效确保驾驶者的安全。

尾部安全系统

扰流板同尾门及车顶配合相得益彰，加大设计的高位制动灯及尾灯，识别度更高，形成全面升级的尾部安全系统。

智能倒车雷达

车尾部智能倒车雷达自动探测车后障碍物，随距离远近不同以渐变心跳式提示，协助驾驶员轻松获知距离变化。精准高效，精确控制安全距离。

安全锁

由传统锁升级而成，从最大程度减少锁芯被撬的风险，以更深层次的精密科技防护铸建防盗长城。

PATS智能芯片钥匙

千锤百炼　安全至善

ABS+EBD+ESP

Bosch 8.0版ABS+EBD+ESP，主动探测和分析路况，合理调整行车方向。在湿滑路面上车辆面临转向过度或转向不足时，ESP系统能自动重新分配每个轮胎的制动力和驱动力，防止车轮打滑、车辆失控，加之配置了业内顶级的Bosch8.0版ABS，使其拥有高级轿车的极致安全。
因洞悉先机而形成前瞻视野，轻松行至既定之局。



双安全气囊

采用低温氮气填充，容积更大更安全；当安全气囊打开时，发动机立即切断油泵的工作，停止供油，更好保障人车安全。

四轮碟刹

采用大型通风碟，提升散热及刹车效率，同时仪表盘具备磨损提示功能。

新世代 Transit

新世代全顺秉承非凡商务气质尊耀驾临，内载一体商娱、宽朗舒适、自成格局，外显欧陆尊荣、从容有度、器宇不凡。以商务之道尽展领袖之范，畅享全新移动商务休闲新体验。



CAN-BUS车载智能网络系统

搭载CAN-BUS车载智能网络系统，通过CAN总线有效集成各种控制模块信息，快速准确的将各种信息反应到中央模块和客户端，达到实时反应和及时监控，而且便于检修，提高维修保养效率。

一体式座椅

透气式真皮座椅，采用一体式人体工学设计，并将椅背升高至人体最舒适的高度，压力全然释出，浑然不觉旅途疲惫，随时随地坐享其"程"。

智慧科技　至简为本

GPS导航系统

实时地收集当前车辆所处的位置信息。无论目前身处何处，助您快捷准确的到达目的地。

智能电池充电

结合智能电池管理系统，在最经济的情况下，对电池进行充电，这将使得引擎空转速度降低，更进一步减少油耗和废气排放。

冷暖分体大功率空调

首次采用分体式后空调，结构紧凑灵活，布局人性合理，确保每个乘客都能感受到卓越的空调性能。

ECOpack程序限速

可针对自己的特殊要求，通过福特全顺ECOpack程序预定速度极限。以科技方式自动限定"超速"，确保驾车行驶更为安全。

智能迎宾踏板

使用进口部件的智能迎宾踏板，可自动感应侧拉门开合，以细微之处亦智慧，倍显商务接待之尊贵。

三点圈式对角安全带

使用更高安全性能的三点圈式对角安全带，在"预感"到即将发生事故前拉紧安全带，锁止织带防止乘客身体前倾，将乘客固定在座椅上，更有效出色的完成保护乘客安全之任务。

新世代 Transit

新世代全顺提供不同轴距及配置的车型，充分满足商务、客运、通勤、旅游需求。

车身尺寸示意图（单位:mm）



短轴中低顶背面

短轴中低顶正侧面



长轴中顶背面

长轴中顶正侧面

加长轴高顶背面

加长轴高顶正侧面

3-17座，短轴、长轴、加长轴多种选择

座椅布局示意图（部分）



车色

● 更多车型布局详洽当地经销商

新世代 Transit

新世代全顺是2016年杭州G20峰会指定用车，用实际行动向世界发出中国“智”造最强音，让世界看到不一样的精彩。

新世代全顺主要技术参数和配置

技术参数表		柴油							
		短轴			长轴			加长轴	
		多功能	标准型	豪华型	多功能	标准型	豪华型	多功能	标准型
		3/6座	6-12座		3/6座	10-15座		3/6座	15-17座
整车性能									
发动机	型号	福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机							
	形式	直列四缸高压共轨增压中冷柴油							
	排量(ml)	2198							
	燃料供应方式	电控高压共轨							
	最大功率(Ps/rpm)	125/3500	125/3500		135/3500				
	最大扭矩(N·M/rpm)	350/1500-2000	350/1500-2000		350/1500-2100				
	排放标准	国V							
变速器		MT82变速器（6速手动变速器）							
最高安全车速(km/h)		145							
制动系统		前通风盘式，后实心盘式							
悬挂系统		麦弗逊式独立前悬，霍奇基斯后悬							
车身参数									
外部尺寸（长*宽*高）	中低顶(mm)	4963①*2000*2161（宽度无后视镜）			/			/	
	中顶 (mm)	4963①*2000*2398			5780②*2000*2360			6505③*2000④*2360⑤	
	高顶 (mm)	/			5780②*2000*2590			6505③*2000④*2590⑥	
内部尺寸（长*宽*高）	中低顶(mm)	2582*1954*1395			/			/	
	中顶 (mm)	2582*1954*1645			3399*1954*1645			4122*1954*1645	
	高顶 (mm)	/			3399*1954*1885			4122*1954*1885	
净载货体积（m3）		——	——	——	——	——	——	——	——
轴距（mm）		2933			3750				
整备质量(kg)		2265			2220－2445			2455－2735	
总质量(kg)		3550			3700			4250	
综合油耗（空载、排放试验中油耗）		/			/			/	
百公里油耗(90km/h等速)		9.0L			9.1L			9.3L	
燃油箱容积(L)		80							
外观和内饰									
侧拉门		S	S	S	S	S	S	S	O
中控锁		S	S	S	S	S	S	S	S
电动后视镜		——	O	S	——	O	S	——	O
前排电动窗		S	S	S	S	S	S	S	S
集成式后踏板		S	S	S	S	S	S	S	S
倒车雷达		S	S	S	S	S	S	S	S
金属漆		O	O	S	O	O	S	O	O
车身同色保险杠		S	S	S	S	S	S	S	S
轮毂		钢制	钢制	铝合金	钢制	钢制	铝合金	钢制	钢制
侧车窗		一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	平推式	平推式
窗框内饰板		——	S	S	——	S	S	——	——
CAN-BUS		S	S	S	S	S	S	S	S
镀铬大灯		——	S	S	——	S	S	——	S
镀铬进气格栅		——	——	S	——	——	S	——	——
双色软护裙		——	S	S	——	S	S	——	O
安全和防盗									
驾驶座安全气囊+预紧式安全带		S	S	S	S	S	S	S	S
副驾驶座安全气囊+预紧式安全带		——	——	O	——	——	O	——	——
四轮碟刹		S	S	S	S	S	S	S	S
全车安全带		S	S	S	S	S	S	S	S
ABS 8.0+EBD		S	S	S	S	S	S	S	S
ESP 8.0		O	O	O	O	O	O	O	O
PATS电子防盗系统		S	S	S	S	S	S	S	S
高位刹车灯		S	S	S	S	S	S	S	S
舒适和便利性									
中控台集成式换档杆		S	S	S	S	S	S	S	S
CD播放器/数字调频收音机		S	S	S	S	S	S	S	S
大功率冷暖空调		S	S	S	S	S	S	S	S
驾驶员座椅八向调节		S	S	S	S	S	S	S	S
织布座椅		S	S	S	S	S	S	S	S
真皮座椅		——	O	O	——	O	O	——	O
遥控钥匙（两把）		S	S	S	S	S	S	S	S
数字时钟		S	S	S	S	S	S	S	S
大容量储物盒		S	S	S	S	S	S	S	S
多功能置物板		S	S	S	S	S	S	S	S

S：为标配 O：为选配 —：为不提供此项配置 （具体配置以实车为准，所提供资料如有变更，恕不另行通知）

注：①4963为带后踏板 ②5780为带后踏板，不带后踏板为5680 ③6505为带脚踏板，不带脚踏板为6405 ④2000为后单胎，后双胎为1905(包括车外后视镜) ⑤后单胎，后双胎都是2360 ⑥后单胎为2590，后双胎为2595（单位：mm）

新全顺 New Transit

干净利落的流线车型，简洁大气的家族式前脸，光学晶钻鹰眼大灯，无论正面还是侧脸，简约干练的商务风范都完美匹配你的务实品味。

超越 从未被超越

驾驶座双安全气囊

燃爆时安全气囊，面积达45L，保护更周到。

智能倒车雷达

超广角侦测，最大程度避免意外。

多功能音响（USB+AUX接口）

可以播放多种格式音乐文件，随时满足你的娱乐享受。



硼钢强化车身

承载式硼钢车身，高强度镀锌板材，有效吸收撞击带来的冲击力。

大功率高效空调

前排四个出风口，制冷效果又快又好，满足人货多重需要。

新全顺 New Transit

助力你的梦想，加速你的渴望，带上你与生俱来的激情与野心，奋力去闯！去拼！去超越！
新全顺与你一起，领跑行业，把握先机，全力开拓属于你的新时代。

欧洲销量第一：2016年，全球第800万辆全顺在江西南昌下线；
3.495吨超强承载力；
四轮碟刹：制动更均匀，增强安全性；
2016年快运快赢节油赛创4.55L/百公里纪录；

顶峰之上 压轴登场

8.22m³超大装载空间

平整宽敞，大气有序，可随心放置所需物品。



极致安全 一路无忧

博世9.1版ABS+EBD，国内最高版本，湿滑路面更好控制行车安全。



5.8m超短转弯半径

从容面对城市路况

澎湃动力 高效持久

福特2.0T PUMA TDCi（高压共轨）柴油发动机
德国第二代高压共轨技术，更精准的油嘴喷射响应，最大马力达121Ps，最大扭矩300 N·M，强劲动力一路奔涌。

福特2.0T Eco Boost GTDi（涡轮增压）汽油发动机
连续两年沃德十佳发动机，全新EcoBoost动力技术，只需轻踩油门，即可带来最大马力达202Ps，最大扭矩300N·M 的强劲动力，让你起步加速，一触而发。

60cm超低装载高度

新全顺 New Transit

创意文具店，生鲜加盟店，品牌精品店，你想去做的，新全顺都能满足你。8.22m³超大后备箱容量，灵活多变的空间组合，不同轴距搭载多种配置，轻松满足你不同创业需求。

短轴中顶、短轴低顶、中轴中顶多种选择

车色

冰白

闪耀银

车身尺寸示意图（单位:mm）、座椅布局示意图



新全顺 New Transit

无论何时何地，接到客户的下单，新全顺都能随时进入饱满状态，做你最好的助手。你只管发号命令，新全顺不仅懂你所需，更擅长用最好的细节陪伴你，让你一路闯越，无所顾虑。

新全顺主要技术参数和配置

车型			短轴低顶				短轴中顶				中轴中顶			
			柴油 Diesel		汽油 Gas		柴油 Diesel		汽油 Gas		柴油 Diesel		汽油 Gas	
车身参数														
尺寸参数	外部尺寸（长*宽*高）	长(mm)	4974				4974				5341			
		宽(mm)	2032 / 2272(带后视镜)				2032 / 2272(带后视镜)				2032 / 2272(带后视镜)			
		高(mm)	2066(3座) / 2066(5/6座)				2414(3座) / 2414(5/6座)				2412(3座) / 2414(5/6座)			
	内部尺寸（长*宽*高）	长(mm)	2555				2555				2922			
		宽(mm)	1720(3座) / 1720 (5/6座)				1720(3座) / 1720 (5/6座)				1720(3座) / 1720 (5/6座)			
		高(mm)	1406				1778				1778			
	侧拉门宽度(mm)		1030				1030				1030			
	尾门宽度(mm)		1404				1404				1404			
	尾门高度(mm)		1347				1706				1706			
	轴距（mm）		2933				2933				3300			
	最小离地间隙（mm）		142		142		142		142		148		148	
	前/后悬（mm）		1011/1028				1011/1028				1011/1028			
	前轮距（mm）		1736				1736				1736			
	后轮距（mm）		1720				1720				1720			
	轮胎规格		215/75R16 LT				215/75R16 LT				215/75R16 LT			
重量参数	整备质量		2080(5/6座)、1965(3座)		2030(5/6座)、1935(3座)		2080(5/6座)、1985(3座)		2030(5/6座)、1955(3座)		2190(5/6座)、2075(3座)		2150(5/6座)、2035(3座)	
	总质量		3495		3300		3495		3300		3495		3300	
性能参数														
动力性	最高安全车速（km/h）		156		156		156		156		156		156	
经济性	百公里油耗 (90km/h等速)(此油耗为标准胎)		7.6L/100km		9.7L/100km		7.6L/100km		9.7L/100km		7.6L/100km		9.7L/100km	
排放			国IV	国V	国V		国IV	国V	国V		国IV	国V	国V	
最小转弯半径（m）			5.8		5.8		5.8		5.8		6.45		6.45	
发动机	型号		DURATORQ4D204L(国IV) DURATORQ4D205L(国V)		ECOBOOST4G20B5L		DURATORQ4D204L(国IV) DURATORQ4D205L(国V)		ECOBOOST4G20B5L		DURATORQ4D204L(国IV) DURATORQ4D205L(国V)		ECOBOOST4G20B5L	
	形式		直列、四缸、增压中冷、高压共轨		直列、四缸、增压中冷、缸内直喷		直列、四缸、增压中冷、高压共轨		直列、四缸、增压中冷、缸内直喷		直列、四缸、增压中冷、高压共轨		直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	
	排量（L）		1.998		1.997		1.998		1.997		1.998		1.997	
	最大功率（Ps/rpm）		121/3250		202/5500		121/3250		202/5500		121/3250		202/5500	
	升功率（ Kw/L）		44.5		73.5		44.5		73.5		44.5		73.5	
	最大扭矩(N·M/rpm)		300/1500-2500		300/3000		300/1500-2500		300/3000		300/1500-2500		300/3000	
	油料标准		国IV/V 0#标准柴油(常温)		国五92号汽油		国IV/V 0#标准柴油(常温)		国五92号汽油		国IV/V 0#标准柴油(常温)		国五92号汽油	
	油箱容积(L)		80		80		80		80		80		80	
变速器			5 SPD VXT75		5 SPD VXT75		5 SPD VXT75		5 SPD VXT75		5 SPD VXT75		5 SPD VXT75	
制动系统			前盘后盘		前盘后盘		前盘后盘		前盘后盘		前盘后盘		前盘后盘	
悬挂系统			前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂		前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂		前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂		前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂		前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂		前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂	
转向系统			液压助力转向		液压助力转向		液压助力转向		液压助力转向		液压助力转向		液压助力转向	
驱动方式			前置前驱		前置前驱		前置前驱		前置前驱		前置前驱		前置前驱	
外观配置														
车身内部载货空间(M³)-后排至尾门			5/6座	3座	5/6座	3座	5/6座	3座	5/6座	3座	5/6座	3座	5/6座	3座
			2.9	5.74	2.9	5.74	3.7	7	3.7	7	4.7	8.22	4.7	8.22
前窗防紫外线玻璃			Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass	Clear Glass
全轮罩			S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-
钢轮			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
电动后视镜			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
前后挡泥板			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
内饰配置														
一体化中控台造型			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
前门窗			电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶员座椅手动6项调节			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
防线日内后视镜			S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-
室内前顶灯			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
中隔板			-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S
隔板上衣钩			-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S
室内后顶灯			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
点烟器			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
AUX接口			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
USB充电			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
橡胶绝缘地板			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
前排安全带高度调节			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
挂环			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
安全/防盗配置														
全金属封闭承载式车身			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
驾驶员安全带未系提醒（预警器）			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
驾驶员座安全气囊			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
副驾驶座安全气囊			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
全座头枕及安全带			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
倒车雷达			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ABS+EBD			O	O	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S
前挡风玻璃多段可调雨刷			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
中控锁			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
遥控锁			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
高位制动灯			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
舒适配置														
立体声收音机			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
空调			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
多角度调节出风口			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
后排座椅可折叠翻转			S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-
防滑滑动前座椅			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
颜色定义														
纯白			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
闪银银			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

备注：S 为标配， O 为选配， — 为不提供此项配置，具体以实车配置为准。

全顺
改装车

全顺拥有600多种改装车型，救护、路政、电力、警用等多种定制改装车型深得各行业专业人士的信赖。

豪华旅居车

传承福特先进的底盘性能，源自欧洲优良的休旅车改装经验，江铃在最新一代福特全顺基础上推出了适合中国市场的房车和豪华商务车，居家旅游、宜商宜家、商务接待，不同的客户群体均有不同对应车型。针对豪华高端市场，更有一对一定制服务。

福特全顺商旅房车　实用房车家居，奢享生活乐趣。

福客特逸途豪华商务房车　豪华商务行宫，缔造非凡价值。

在您需要的时候 我们就在您身边

秉承福特品质，恪守服务承诺，助成功者行更远，路更宽。

新世代全顺的展厅全部按照福特全球零售品牌（B@R）商用车专营店标准建设；依托福特在全球实施的服务2000标准模式，江铃服务体系不断优化各项流程，以CVP值（顾客高满意度）最大化为目标，倾力打造JMC CARES客户关怀体系，恪守10项高品质服务承诺；让商用车用户尽享轿车用户的尊崇体验。优质的营销，健全的网络和快速、完备的顾客服务，已成为江铃的核心竞争力。

800-8691-099 400-880-1099

进 无 止 境

咨询服务电话:800-8691-099 400-8801-099

www.jmc.com.cn www.ford.com.cn